
نظرى هندسة الصف الثالث الإعدادي الغصل الدراسي الثاني

ولاعظان هاون

- الماس لدائرة بكران عمودي على تصف القطر المرسوم من تقطف التماس
- المستقیم العمودي على قطر الدائرة من إحدى نظایتیت بآرن
 محاسا طا
 - العاسان المرسومان من نظايتي قطر في دائرة متوازيان
 موضع دائرة بالنسبة لذائرة أخرى



- خط المركز بن الدائر تبئ متماستين مجر بنقطة التماس ويكرن عموديا على المماس المشتران عند نقطة التماس
 - خط اطرکزین لدائرتبی متعاطعتین پرن عمودیا علی الوتر اطشارات وینصفت

عيين دائرة

- ت مِلَن رسم عدد لا نظائه من الدوائر غر بنغطة واحدة
- ت ميكن رسم عدد لا فعائي من الدوائر مر بنقطتين ١٠ · ب
- ي إذا كان نه > نصف ا ب فإنه عدن رسم دالربي فقط
- کے إذا کان ندہ تصف ا ب فإنت مِدن رسم دائرة واحدة غر بالنقطتين ا ، بروهي أصغر دائرة)
 - کے اِدَاکان نی < نصف ا ب فانت لا مجدن رسم دائر کا تھر بالنقطین ا ، ب
- کے کِدنے رسم دائر ہُ وحید ہُ کر مِثلاث نقط لیست علی استفادت واحد ہُ
 - ك لا مِلْن رسم دائرة خر بثلاث نقط على استقامت واحدة

ولاحظات

- ك الدائر تان التي غر برؤوس △ تصمي دائرة خارجة كذا الشلك
 - مركز الدائرة اخارجة عن القلت هو نقطة تقاطع محاور اضلاعه
 - الدائرة الاائرة الخارجة للمثلث الحاد الزوايا بعع داخل المثلث المثلث
- الدائرة الدائرة الخارجة للمثلث العالم بعَع في منتصف وتر الثلث
- عركز الدائرة اخارجة عن الثلث التغرج الزاوية بعع عارج الثانة
- مُطْرِيقُ الأوتار المنساوية في الطول في دائرة على أبعاد منساوية مدرية على أبعاد منساوية
- من مركزها <u>مَعِيدة :</u> الأوتار المنصاوية في الطول في الدوائر المنطابقة على أبعاد منساوية من المركز

<u>عَمرِيف الدائرة :</u> هي مجموعة نقط المستوى التي تبعد بعد ثابت عن نقطة ثابتة في المستوى تسمى هذه النقطة الثابتة "مركز الدائرة " والبعد الثابت " طول نصف قطر الدائرة "

ملاحظات هامن

- عَصِف قطر الدائرة : هو قطعت مستقيمت طرفاها مركز الدائرة وأي نقطت على الدائرة
 - عدد سطح الدائرة : هو مجموعة تقط الدائرة ∪ مجموعة النقط داخل الدائرة
 - ك. وتر الدائرة : هو القطعة المستقيمة التي طرفاها أي تقطيبي على الدائرة
 - ع قطر الدائرة : هو الوتر المار بمركز الدائرة
 - من كل مستقيم بر بركز الدائرة هو محمور خائل طا
 - ت الدائرة فا عدد لا فكائي من عاور التماثل
 - ت عيط الدائرة = ٢ من مساحة الدائرة = n نداً

مانح هادئ

- (١) المستقيم الحار مركز الدائرة ومنتصف أي وتر فيها بكرن عددى على هذا الوتر
- (٦) المستقيم المار محركز الدائرة عمودياً على أي وتر فيها ينصف هذا الوتر
 - (٣) اطستقيم العمودي على أي وتر في الدائرة من متتصف عر عركز الدائرة

وضع غطة بالنسبة لدائرة

- إذا كانت دائرة ١٠ طول تصنع قطرها فد، ١ مقطف .
 - ٩٠ كَعَع خارج الدائرة إذا كان ٢١ > نه
 - الم المع على الدائرة إذا كان ٢٠ = س
 - ا كقع داخل الدائرة إذا كان ٢٠ < ند
 - ۱۱ = صغر ۱۰ منطبق على مركز الدائرة

موضع مستقيم بالنسبة لدائرة:

- مُ دائرة ، طول نصف قطرها فيه، ل مستقيم في مستواها ،
- ١٠ ١ المستقيم ل ٢٠ هو طول العمود النازل من مركز الدائرة
 على المستقيم ل)
 - المستقيم ل يقع خارج الدائرة إذا كان ٢٠ > ف
 - اطستغیم ل عاسا للدائرة إذا کان ۲۰ = نه
 - المستقيم ل يكرن فاطع للدائرة إذا كان ١٠ < ند
- 💠 إذا كان ٢ = صغر فإن ل بمر بمركز الدائرة رأي عور تماثل في ١

تساوى مساحتى متوازيي أضلاع

الدرس 1 الأول

متوازى الأضلاع: هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان

تذكر أن

خواص متوازك الأضلاع

١ كل ضعان متقابلان متوازيان ومتساويان في الطول


كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس

کل زاویتان متتالیتان متکاملتان (مجموعهما ۱۸۰)

القطران ينصف كل منهما الآخر

نظریة ۱

سطحا متوازيي الأضلاع المشتركين في قاعدة واحدة ومحصوران بين مستقيمين متوازيين (أحدهما لجمل هذه القاعدة) متساويان في المساحة



٠٠ ب ج قاعدة مشتركة ١٠٠٠ أو // ب ج

ن مساحة حاب جد = مساحة حهب جو

نتیجة ۱

متوازيات الأضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين وقواعدها (التي على أحد هذين المستقيمين) متساوية في الطول تكون متساويان في المساحة


ب الجواد م ص الع

٠: ب جـ = هـ ن = ص ع (قواعد متساوية) ٠: أل // بع

∴ مساحة حاب جدد = مساحة حام ن
 = مساحة حاس ص ع ل

نتیجۃ ۲


مساحة سطح متوازى الأضلاع تساوى مساحة سطح المستطيل المشترك معم في القاعدة والمحصور معم بين مستقيمين متوازيين



نتیجۃ ۳


مساحة سطح المثلث تساوى نصف مساحة سطح متوازى الأضلاع المشترك معم في القاعدة والمحصور معم بين مستقيمين متوازيين

د مساحة
$$\Delta$$
ه ب ج $=\frac{1}{7}$ مساحة Δ أ ب ج د ...



تتيجة ٤

مساحة متوازى الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع (الهناظر لهذه القاعدة)




ملحوظة

1 القاعدة الكبرى يقابلها الارتفاع الأصغر

القاعدة الصغرى يقابلها الارتفاع الأكبر

القاعدة الكبرى \times الارتفاع الأصغر = القاعدة الصغرى \times الارتفاع الأكبر (2)

مساحة المثلث $=rac{1}{7}$ طول القاعدة imes الارتفاع (الهناظر للقاعدة)



وأيضا $=\frac{1}{4}$ أ $+ \times$ جـ هـ

أمثلة

س

ا في الشكل المقابل:

أب جد متوازى أضلاع إذا كانت مساحته ٢٠ سم٢ اوجد:

- ١) مساحة △ س ب جـ
- ٢) مساحة △ أب س + مساحة △ س د جـ

 $\therefore \triangle$ س ب ج ، \neg أ ب ج د مشتركان فى $\overline{+}$ ج ، ∵ أد // بج


د مساحة
$$\Delta$$
 س ب ج $=\frac{1}{7}$ مساحة Δ أ ب ج د .

ن مساحة
$$\Delta$$
 س ب ج $=\frac{7.7}{7}=1.1$ سم :

$$^{\prime}$$
م $^{\prime}$ ا ب س + م $^{\prime}$ س د جه = ۲۰ – ۱۰ = ۱۰ سم

٣ في الشكل المقابل:

أبجد، أبمن متوازيا أضلاع برهن أن:



مساحة Δ هـ ب جـ $=\frac{1}{2}$ مساحة Δ ا ب م ن

∵ أد//بج

 \wedge : مساحة \triangle هـ ب جـ = $\frac{1}{2}$ مساحة \bigcirc ا ب جـ د \bigcirc ∵ أب // نج

 ∴ مساحة حاب من = مساحة حاب جد - ۲ من ۱ ، ۲ ینتج أن :

مساحة Δ هـ ب جـ = $\frac{1}{4}$ مساحة Δ أ ب م ن

ا في الشكل المقابل:

ب جـ = ٨سم احسب مساحة 🛆 هـ أ د

أب جد مستطيل

ه∈بج

اً ب = ٥ سم ،

الحك

مساحة المستطيل = الطول × العرض = ۸ × ۵ = ۱۰ سم۲

 $\triangle \triangle$ هاد، \square أبجد مشتركان في أد \triangle ، ٠: أد // بج

د مساحة Δ هاد = $\frac{1}{7}$ مساحة \Box ا ب جد:

د. مساحة Δ هـ أد $=\frac{3}{7}=7$ سم

عي الشكل المقابل:

أ ب س ص متوازى أضلاع ب جد مستطیل س ب = ٤ سم ، ب جـ = ۱۰ سم أوجد: مساحة ∆م أص

· مساحة المستطيل = الطول × العرض

.: مساحة □ أ ب جد = مساحة □ أ ب س ص

د مساحة Δ أم $\omega = \frac{1}{7}$ مساحة Δ أب س ω

ن مساحة
$$\Delta$$
 م أ ص $=\frac{\xi}{\gamma}$ = ۲۰ سم ۲ ن

في الشكل المقابل:


أب جد متوازى أضلاع

مساحة متوازى الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع

لإيجاد طول القاعدة أب المناظرة للارتفاع دو:

طول القاعدة = مساحة متوازى الأضلاع ÷ الارتفاع

$$t = \frac{t}{1} = -1$$
 .: 1 ب



متوازيا أضلاع

برهن أن:

أو // بج

الشكل المقابل:


مساحة الشكل أب م د = مساحة الشكل هم جو

· ﴿ ﴿ اللهِ بِهِ مُ هِ بِهِ وَ مُشْتَرِكَانَ فَي بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال ، ٠: أو // بج

∴ مساحة اب جد = مساحة الهاجو بطرح مساحة ۵م بجمن الطرفين

: مساحة الشكل أب م د = مساحة الشكل هم جو

٦ في الشكل المقابل:



- ١) مساحة سطح ١ أ ب ج
 - ٢) طول ب ه

ا د ـــ جـ ب

ب هـ ـ ـ ا جـ

اوجد:

الحك

لاحظ أن: القاعدة بج ارتفاعها أد و القاعدة أجب ارتفاعها به

ت مساحة ∆أب ج= أطول القاعدة × الارتفاع لل مساحة الارتفاع


$$=\frac{1}{7}$$
ب جـ × أد

مساحة Δ أبج= $\frac{1}{4}$ أج × به

$$\rightarrow \times \wedge =$$
 ٤

.: ب هـ =
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 = ه سم

الشكل المقابل:



ب جدد مستطیل اثبت أن:

مساحة Δ أ د ه = مساحة Δ أ ب ج

، ٠: أد // بج

 \wedge مساحة \triangle أد ه = $\frac{1}{2}$ مساحة \square أ ب جـ د \wedge (مشتركان في القاعدة أد)

(مشتركان في القاعدة ب ج)

من ۱ ، ۲ ینتج أن:

مساحة Δ أد ه = مساحة Δ أب جـ



اختر البجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 حته =	سا	أن م	ىم ف	40	الأكبر	١٩	وارتفاء	ىم و	٧س	٠,	سم	٦	أضلاع	وازى	في مت	ورين ا	متجا	ضلعين	طولا	کان ه	إذا	1
۲ سد		٤٩	4	٤١	۲ ,		40	2	٣		1											

اذا كان طولا ضلعين متجاورين في متوازى أضلاع ٩ سم ، ٦سم وارتفاعه الأصغر ٤سم فإن مساحته
$$2$$
 $=$

(۲ ، ۳ ، ۳ ، ۱۹) مثلث مساحته ۲ سم وارتفاعه ۸ سم فإن طول قاعدته
$$=$$
 سم (۱۹ ، ۳ ، ۳)

اكمل ما ياتي:

يين في المساحة	ورین بین مستقیمین متواز	تركين في القاعدة والمحصر	سطحا متوازيي الأضلاع المش	1
----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---

متوازی أضلاع أ ب جد مساحة سطحه ۳۰ سم فإن مساحة سطح
$$\Delta$$
 أ ب ج $=$ سم 2

×=	الأضلاع	حة متوازى	3 مساء
	•		

أجب عن الأسئلة التالية:

ا في الشكل المقابل:

أ ب جد متوازى أضلاع إذا كانت مساحة سطح المثلث س ب ج = ١٢ سم٢

مساحة 🖊 أ ب جـ د

س

ب جد د مستطیل ا و // ب جـ برهن أن:

عي الشكل المقابل: ه ب جو متوازي أضلاع

مساحة الشكل أب مد = مساحة الشكل هم جو

(TT , VT , 9 , A)

(٢) في الشكل المقابل:

أب جد متوازى أضلاع

ا ب = ٥ سم ،

د و = ۸٫ ۶ سم

د هـ = ٤ سم أوجد:

٣) مساحة كأب جد

٤) طول ب جـ


الشكل المقابل:

اوجد:

 مساحة ∆ أ ب جـ ۲) طول أد

٥ في الشكل المقابل:

اوجد: أ) مساحة ∆أبج ٢) طول جـ هـ



متوازى أضلاع طولا ضلعين متجاورين فيه ٧ سم، ٥ سم وارتفاعه الأصغر ٤ سم


احسب مساحته؟

الدرس 2

تساوى مساحتى مثلثين

نظریة ۲


المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة و رأساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة يكونان <mark>متساويان في المساحة</mark>



ن مساحة ∆ أ ب ج = مساحة ∆ ه ب ج

تنحة ١


المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون <mark>متساويان في المساحة</mark>



∴ مساحة ∆ أب ج = مساحة ∆ د ه و = مساحة ∆ س ص ع


نتیجة ۲

متوسط المثلث يقسم سطحہ إلى سطحى مثلثين متساويين في المساحة



نتیجۃ ۳

المثلثات التي أطوال قواعدها متساوية في الطول (وكلها تقع على مستقيم واحد) ومشتركة في الرأس تكون <mark>متساويان في المساحة</mark>



$$\Delta$$
 مساحة Δ أ ب ج = مساحة Δ أ ج د = مساحة Δ أ د هـ

أمثلة

ا في الشكل المقابل:

أد // بج اثبت أن:

م ∆ أ ب م = م ∆ د م جـ

، : اد // بج

∴ مساحة Δ أب ج= مساحة Δ د ب ج بحذف مساحة △م بجمن الطرفين .: مساحة ∆ أ ب م = مساحة ∆ د م جـ

ا عي الشكل المقابل:

<u>ب</u> هـ متوسط في ∆ أ ب جـ

اثبت أن:

مساحة Δ أ ب م= مساحة Δ جـ ب م

ن ب همتوسط

∴ م ∆ ب أ ه = م ∆ ب ج ه ____١

∴ اه = ه ج ∴ م ∆ م اه = م ∆ م ج ه بطرح ۲ من ۱ ینتج أن:

مساحة Δ أ ب م = مساحة Δ جب م

في الشكل المقابل:

أب جد متوازى أضلاع اثبت أن:

مساحة ∆ و هـ جـ = مساحة كأ ب جـ د

· ه ب = ب ج

∴ مساحة ∆ و ب ج = مساحة ∆ و ه ب

۲۵ م ۵ و ب ج = أم م اب ج د →۱

∴ م ∆ و هـ ب =
 ب م ح ا ب جـ د → ٢

بجمع ۱، ۲:

∴ م △ و ب ج + م △ و ه ب = م ✓ أ ب ج د

∴ مساحة ∆ و هـ جـ = مساحة حـ ا ب جـ د

٥ في الشكل المقابل:



اثبت أن:

أب هم = مساحة الشكل دم هـ جـ مساحة الشكل

٠٠ اد // ب جـ

 Δ مساحة Δ أب د = مساحة Δ أ جـ د

بطرح مساحة △ أم د


 \wedge : مساحة \triangle أم ب = مساحة \triangle د م ج \wedge

٠٠ به = ه ج

∴ م ∆ م ب ه = م ∆ م جه ...

بجمع ۱ ، ۲ ينتج أن:

مساحة الشكل أب هم = مساحة الشكل دم هـ جـ



٣ في الشكل المقابل: د هـ // ب جـ اثبت أن: م ∆ أ د جـ = م ∆ أ هـ ب

∴ ۵ د هـ ب ۵ د هـ جـ مشتركان فى د هـ ، :: د هـ // بج

∴ مساحة ۵دهب = مساحة ۵دهج

بإضافة مساحة ١ أد ها للطرفين


∴ م \(أ د ج = م \(\) أ ه ب

إثبات توازك مستقيمان

نظریة ۲

المثلثان المتساويان في المساحة والمرسومان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها تكون رأساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة

> إذا كان: مساحة ∆ أبج = مساحة ∆ هبج فإن أه // بج




أمثلة

في الشكل المقابل:

م ∆ أ ب م = م ∆ د م جـ اثبت أن: أد // بج



ن م ∆أبم=م∆دمج بإضافة مساحة ۵ أدم للطرفين ∴ م ∆ أ د ب = م ∆ أ د جـ وهما مشتركان في القاعدة أد ∴ أد // ب**ج**



الحك

الشكل المقابل: في الشكل المقابل:

د م = م هـ

اثبت أن: أد // بج

٠٠ دم = م هـ

. م ∆دمج =م ∆مهج →۱

ومن المعطيات


ن م ∆ أب م = م ∆ م ه ج → ۲

من ۱ ، ۲ ینتج أن:

 $\Delta \Delta \Delta = \Delta \Delta \dot{\rho}$

بإضافة م ١ أدم للطرفين ينتج أن:

∴م ∆ادب=م ∆ ادج ∴اد//بج



ا في الشكل المقابل: $\Delta \triangle i = - \Delta A \triangle i$

اثبت أن: ده // بج

الحك

∴ م ∆ أدج=م ∆ أهب

بحذف مساحة △ أده من الطرفين

.: م △ د هـ جـ = م △ د هـ ب

وهما مشتركان في القاعدة ده

∴ د هـ // ب چـ




اختر البجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1 متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحى مثلثين
- متشابهين ، متساويين في المساحة ، مختلفين في المساحة) (متطابقین ،
 - 2 المثلثان المتساويان في المساحة والمرسومان على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة منها يكون رأساهما على مستقيم القاعدة

یوازی ، یقطع)

- (3) في الشكل المقابل:
- مساحة ١١هد = ١١ أب ج




اكمل ما ياتي:

- Δ في Δ أ ب جـ إذا كان أ د متوسط فإن مساحة Δ أ ب د Δ مساحة Δ
- (2) المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأ ساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة يكونان
 - (3) المثلثان المرسومان بين مستقيمين متوازيين وقاعدتاهما اللتان على أحد هذين المستقيمين

متساويتان في الطول يكونان.


4 في الشكل المقابل: إذا كانت مساحة 1 أ ب جـ = ١٠٠٠ سم فإن مساحة 🛆 هـ ب د = سم




أجب عن الأسئلة التالية:


ا في الشكل المقابل:

ا ب = ا جـ ب د ۱ ا ج ، ج ه ۱ ا ب



- ١) هد //بج
- Y) مساحة Δ أ د ب = مساحة Δ أ هـ جـ





ا في الشكل المقابل:

برهن أن:

مساحة Δ أ هـ ب = مساحة Δ أ هـ جـ

الدر 3 الثا

مساحات بعض الأشكال الهندسية


المعين

محيط المعين = طول ضلعه × ٤

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه

أو = 👆 حاصل ضرب طولا قطریہ

طول قطر المعين = ٢ × مساحة المعين طول قطر المعطى



ا معین طولا قطریه ۲ سم ، ۸ سم احسب مساحته.

الحك

مساحة المعين $=\frac{1}{7}$ حاصل ضرب طولا قطريه

$$7$$
سم $1 = 4 \times 7 \times 7 \times \frac{1}{7} = 1$ سم $1 \times 7 \times 7 \times \frac{1}{7} = 1$

معین طول ضلعه ۷ سم وارتفاعه ۵ سم احسب مساحته.

الحل

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه

ک معین محیطه ۲۰ سم وارتفاعه ۷ سم احسب مساحة سطحه.

الحل

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه

كي معين محيطه ٣٢ سم ، مساحة سطحه ٤٨ سم الله المام الحسب ارتفاعه.

الحك

طول ضلع المعين = $\frac{14 - 14}{3} = \frac{77}{3} = 1$ سم

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه

ارتفاعه \times ۸ = ٤٨

د ارتفاع المعين = $\frac{13}{4}$ = ٦ سم :

معين مساحته ٤٠ سم٢، طول أحد قطريه ٨ سم احسب طول قطره الآخر.

الحك

طول قطر المعين = طول القطر المعطى

$$\lambda \cdot = \frac{\lambda \cdot \times Y}{\lambda} = \frac{\xi \cdot \times Y}{\lambda} = \frac{\chi \cdot \times Y}{\lambda}$$

7 المربع

محيط المربع = طول ضلعه × ٤

مساحة المربع = طول ضلعه × نفسه

أو $\frac{1}{7}$ مربع طول قطره

طول قطر المربع = 1 × مساحة المربع

أمثلة

ا أوجد مساحة مربع طول ضلعه ٥ سم الحل

مساحة المربع = طول ضلعه \times نفسه = = \times = = \times = \times سم

مربع طول قطره ۸ سم أوجد مساحة سطحه

مساحة المربع $=\frac{1}{7}$ مربع طول قطره

 $^{\prime}$ سم $^{\prime}$ سم $^{\prime}$ = $^{\prime}$ × $^{\prime}$ × $^{\prime}$ =

الحل

طول قطر المربع $=\sqrt{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }$ مساحة المربع

= ۱۰ سو


ع مربع طول ضلعه ٧ سم أوجد مساحته

......


مربع طول قطره ۱۰ سم أوجد مساحة سطحه

آ مربع مساحته ۱۶ سم^۲ أوجد طول قطره

شبہ المندرف



هو شكل رباعى فيه ضلعان فقط متوازيان و غير متساويان في الطول والضلعان الآخران غير متوازيان



محيط شبه المنحرف = مجموع أطوال أضلاعه

ا طول القاعدة المتوسطة $= \frac{1}{7}$ مجموع القاعدتين المتوازيتين

مساحة شبه المنحرف = طول القاعدة المتوسطة × الارتفاع

أو $=\frac{1}{7}$ مجموع القاعدتين المتوازيتين × الارتفاع

السادة المعلمين اللى محتاجين بياناتهم على ملازم المرحلة الإعدادية عليهم بالتواصل على واتساب رقم ٢٣٩ ، ٢٥٦ ، ١ ، ٠ ، ١ ،

الحك

مساحة شبه المنحرف =

 $\frac{1}{7}$ (مجموع القاعدتين المتوازيتين) × الارتفاع $\frac{1}{7}$ (مجموع القاعدتين المتوازيتين) × الارتفاع $\frac{1}{7}$ ($\frac{1}{7}$ + $\frac{1}{7}$) × $\frac{1}{7}$

7
سم 2 = 4 سم 4 = 4

آ شبه منحرف طولا قاعدتیه المتوازیتین ۸ سم، ۱۲ سم ومساحته ۲۰ سم المحتام الحسب طول القاعدة المتوسطة والارتفاع

الحل

طول القاعدة المتوسطة $=\frac{1}{7}$ مجموع القاعدتين المتوازيتين

$$1 \cdot = 1 \cdot \times \frac{1}{7} = (11 + 1) = \frac{1}{7}$$
 سم

آ أوجد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدته المتوسطة ه سم وطول ارتفاعه ٣ سم

الحك

مساحة شبه المنحرف = طول القاعدة المتوسطة × ع

كي شبه منحرف مساحة سطحه ٦٦ سم وطولا قاعدتيه المتوازيتين ١٠ سم ، ١٢ سم أوجد ارتفاعه

الحك

مساحة شبه المنحرف $=\frac{1}{7}$ (مجموع القاعدتين) \times الارتفاع

$$77 = \frac{1+1}{7} \times 1$$
لارتفاع

$$\therefore | V(rising) = \frac{77}{11} = 7 \text{ mag}$$

منحرف طول قاعدته المتوسطة ١٠ سم وطول إحدى قاعدتيه المتوازيتين ٧ سم أوجد طول القاعدة الأخرى

نفرض أن طول القاعدة المجهولة = س مجموع القاعدتين المتوازيتين طول القاعدة المتوسطة = مجموع القاعدة المتوسطة = المتوسطة عدم المتوسطة عدم

الله منحرف مساحة سطحه ۱۸ سم وارتفاعه ۳ سم وطول إحدى قاعدتيه المتوازيتين ٥ سم وطول إحدى قاعدتيه الأخرى أوجد طول القاعدة الأخرى

الحل

نفرض أن طول القاعدة المجهولة = س $\frac{1}{\sqrt{100}}$ مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{\sqrt{1000}}$ (مجموع القاعدتين) \times الارتفاع

$$\pi \times \frac{\sigma + \sigma}{\tau} = 1 \Lambda$$



	القوسين:	311	مما	الصديدة	البحاية	خقر
--	----------	-----	-----	---------	---------	-----

- - (2) مربع طول قطره ۸ سم تكون مساحته = سم (۸ ، ۱٦ ، ۲۳)
- (3) شبه منحرف طولا قاعدتیه المتوازیتین ٦ سم ، ٨ سم فإن طول قاعدته المتوسطة = سم (٤٨ ، ٢٤ ، ٧ ، ٢٤)
 - (١٤ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٣٦) مربع مساحته ٢٧ سم فإن طول قطره = سم (٣٦) هربع مساحته ٢٢ ، ١٢ ، ١٢ ،
 - (5) شبه منحرف مساحته ۱۰ سم وارتفاعه ۳سم فإن طول قاعدته المتوسطة = سم (۲۰،۱۸، ۱۰، ٥)

أكمل ما يأتي:

- 1) مساحة المعين الذي طولا قطريه ٦ سم ، ٨ سم تساوى سم ٢
- 2) مساحة المعين الذي طول ضلعه ٧ سم وارتفاعه ٥ سم تساوى سم ٢
 - (3) مساحة المعين الذي محيطه ٢٠ سم وارتفاعه ٤ سم يساوي سم٢
- 4) معين مساحته ٢٤ سم٢ وطول أحد قطريه ٨ سم فإن طول القطر الآخر = سم
 - 5) مربع طول قطره ٦ سم فإن مساحته = سم٢
 - 6 مربع مساحته ٥٠ سم٢ فإن طول قطره = سم
 - 7 مربع محیطه ۱٦ سم تكون مساحته سم ۲
- 8) طول ضلع المربع الذي مساحته تساوي مساحة مستطيل طوله ٩ سم، عرضه ٤ سم يساوي سم
 - 9 قطرا شبه المنحرف المتساوى الساقين
 - 10 شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ٨سم ، ١٢ سم وارتفاعه ٥ سم فإن مساحته = سم٢
 - 11) شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ٣سم ، ٥ سم فإن طول قاعدته المتوسطة = سم
 - (12) شبه منحرف مساحته ٥٤ سم وطول قاعدته المتوسطة ٩ سم فإن طول ارتفاعه = سم
 - 13) شبه منحرف مساحة سطحه ١٠٠٠ سم وارتفاعه ٥ سم فإن طول قاعدته المتوسطة = سم

أجب عن الأسئلة التالية:

- معین محیطه ۱۰ سم وکول أحد قطریه ۱٦ سم
 أوجد مساحته
 - مربع مساحته ٣٢ سم فأوجد طول قطره
- ٣ معين محيطه ٤٠ سم وارتفاعه ٥ سم أوجد مساحته
 - كي شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ٤ سم، ٧ سم وارتفاعه ٨ سم احسب مساحته
- في شبه منحرف مساحته ٥٠٠ سم وطولا قاعدتيه المتوازيتين ٢٤ سم ، ١٢ سم أوجد ارتفاعه
- آ شبه منحرف مساحته ۲۰ سم وارتفاعه ۲ سم وطول احدى قاعدتيه ۹ سم أوجد طول القاعدة الأخرى
- السبه منحرف مساحته ۷۲۰ سم وارتفاعه ۲۶ سم والنسبة بین قاعدتیه المتوازیتین ۳:۲ احسب طول کل من قاعدتیه المتوازیتین

إعداد أ/ محمود عوض

الصف الثانى الإعدادك

. 17. 707. 749

الدرس الرابع

التشابه ~

تشابه المضلعات

يقال لمضلعين أنهما متشابهين إذا تحقق الشرطان الآتيان معا:

2) أطوال أضلاعهما المتناظرة تكون متناسبة

1) زواياهما المتناظرة تكون متساوية في القياس

تشابه المثلثات


يتشابه المثلثان إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:

1) الزوايا المتناظرة متساوية في القياس 2) الأضلاع المتناظرة متناسبة

نستنتج أن: ∆أبجر~ \ س ص ع

ومن التشابه نستنتج أن الأضلاع المتناظرة متناسبة:

$$\frac{1 \cdot \mathbf{p}}{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}}{\mathbf{m}} = \frac{1}{\mathbf{m}} = \frac{1}{\mathbf{m}}$$



ملاحظات

- 1) النسبة بين محيطى مثلثين متشابهين = النسبة بين طولى ضلعين متناظرين يهما
- (2) إذا كانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين في مثلثين متشابهين = ١ كان المثلثان عتطابقان
 - (3) إذا كانت نسبة التكبير في مثلثين متشابهين = ١ كان المثلثان عتطابقان
 - (4) إذا كانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين > ١ فإنها تسمى نسبة التكبير
 - (5) إذا كانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين < ١ فإنها تسمى نسبة التصغير
 - محیط الے \triangle الأصغر = ضلع فی الہ \triangle الأصغر محیط الہ \triangle الأكبر محیط الہ \triangle الأكبر
 - 7 المضلعان المشابهان لثالث يكونان متشابهان
 - 8 المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع تكون **متشابعة**

الصف الثانى الإعدادك

إعداد أ/ محمود عوض

ا في الشكل المقابل:


هـو // ص ع ،


س هـ = ۱ سم،

هـ ص = ٣سم،

ص ع = ٦ سم

۱) برهن أن: Δ س هـ و $\sim \Delta$ س ص ع





الحك

∵ هـ و // ص ع

، ق (
$$\hat{3}$$
) = ق (\hat{m} \hat{g} هـ) يالتناظر

، ن حس مشتركة

$$\frac{w}{w} = \frac{a}{w} = \frac{a}{w}$$


$$\frac{1}{2} = \frac{a}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{3-1}{7} = \frac{1}{2} :$$

$$\therefore a \cdot e = \frac{1 \times 1}{3} = 0, 1 \text{ ma}$$

أمثلة

٣ في الشكل المقابل:



الحك

، ق
$$(\hat{c}) = \hat{b}(\hat{v})$$
 بالتبادل

$$\frac{1}{4} = \frac{4}{4} = \frac{1}{4} = \frac{1}$$

$$\tau = \frac{\lambda \times \pi}{4} = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} = \frac{\pi}{4} = \pi$$
 سم . جده = $\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} = \pi$ سم

$$A = \frac{\lambda \times \lambda}{\xi} = 3$$
 سم

مي الشكل المقابل:

٣) اثبت أن:

$$\Delta$$
 \(\lambda \)

ن ق (أهد) = ق (بُ) ، حا مشتركة
$$(1 + 1) = (1 + 1)$$
 . ق (أدهد) = ق (جُ)

$$\frac{1c}{1} = \frac{1a}{1c}$$

مثلثان متشابهان أطوال أضلاع أحدهما ٣ سم ، ٤ سم ، هسم ومحيط الآخر ٣٦ سم أوجد أطوال أضلاع المثلث الآخر؟

محيط الثانى
$$= \frac{77}{17} = 7$$

بضرب أطوال أضلاع △ الأول × ٣

∴ أطوال أضلاع ∆ الثانى هي : ٩ سم ، ١ ١ سم ، ١٥ سم

للتأكد: نجمع ٩ + ١٢ + ١٥ هنلاقیهم ٣٦ اللي هو محیط الثاني

الصف الثانى الإعدادك

إعداد أ/ محمود عوض

٥ في الشكل المقابل:


الحل


$$:$$
ق (أ $\stackrel{\wedge}{+}$ ب) = ق (ه $\stackrel{\wedge}{+}$ د) بالتقابل بالرأس

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

$$\mathbf{r} = \frac{7}{7} \times \mathbf{r} = \mathbf{r}$$
 سم ، نسبة التكبير $\mathbf{r} = \frac{7}{7} = \mathbf{r}$

الشكل المقابل:





الحك

ن ق
$$(\hat{\mu}) = \hat{g}$$
 $(\hat{\mu}) = \hat{e}$ \hat{e} \hat{e}

في △ ب أج من فيثاغورث:

$$(i \neq)^{1} = (i \neq)^{2} = (i \neq)^{3}$$
 ... $i \neq 0$ سم $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$...

$$1, \Lambda = \frac{\pi \times \pi}{6} = \frac{1}{5}$$
 \therefore $Cl = \frac{\pi \times \pi}{6} = \frac{\pi}{5}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{5}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{5}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{5}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ \therefore $Cl = \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$


7 في الشكل المقابل:

$$\frac{1}{7} = \frac{1}{7}$$

الحل

ن ق (ب) = ق (أ
$$(^{^{1}}$$
هـ) بالتناظر :

$$\frac{7}{1} = \frac{6}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}$$



- ١) أوجد طول س ل وحدد نسبة التكبير
- ۲) إذا كان محيط الشكل أب جدد = ٢٦ سم
 فأوجد محيط الشكل س ص ع ل
- الحك ي المضلع أبجد مالمضلع س ص ع ل

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$
 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} =$

$$\frac{1}{m} = \frac{\Lambda}{7, \xi} = \frac{1}{m}$$
 نسبة التكبير

محیط الشکل أ
$$+$$
 جد $=$ نسبة التکبیر محیط الشکل $=$ سب ع ل

$$\frac{\Lambda}{7,\xi} = \frac{77}{U \mod 3}$$

. 17. 707. 789

ا في الشكل المقابل:


جـ د = ۳ سم

الصف الثانى الإعدادك

إعدار أ/ محمود عوض

تدریبات

ق $(\hat{L}) =$ ق $(\hat{L}) =$ ق اُ ب = ۲سم ، د هـ = ٤سم



ده/بب اً د = ٥سم ، أ هـ = ځسم د هـ = ۲ سم،

د ب = ۳ سم

١) برهن أن: △ أ د هـ ~ △ أ ب جـ ٢) أوجد طول كل من بج، هج

|--|

٢) أوجد طول بجا، أجا، نسبة التكبير

الكتا	J,

۱) اثبت أن : Δ أب ج Δ هد ج



اختر البجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- - إذا كان \triangle أ ب جہ \sim \triangle د هـ و ، أ ب= $\frac{7}{6}$ د هـ فإن محيط \triangle أ ب ج= \dots محيط \triangle د هـ و

 $(\frac{\xi}{Y\circ},\frac{Y}{\circ},\frac{Y}{\circ})$

 $(1 \wedge \cdot) + (\hat{-}) + (\hat{-}$

اكمل ما ياتي:

1 المضلعان المشابهان لثالث

2 مضلعان متشابهان النسبة بين طولى ضلعين متناظرين ٣: ٨ فإن النسبة بين محيطيهما

(3) مضلعان متشابهان النسبة بين محيطيهما ٢: ٧ فإن النسبة بين طولى ضلعين متناظرين

4) يتشابه المثلثان إذا كانت الأضلاع المتناظرة

إذا كانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين في مثلثين متشابهين تساوى ١ فإن المثلثان يكونان

6 يتشابه المثلثان إذا كانت متناسبة

اذا كانت النسبة بين ضلعين متناظرين في مثلثين متشابهين $\frac{7}{2}$ فإن النسبة بين محيطيهما $\frac{7}{2}$

 $(.... ^{ })$ وذا کان المضلع أ ب جد - 1 المضلع س ص ع ل فإن ق $(\hat{+}) = \hat{0}$ ((....)

ا في الشكل المقابل:

ا د // ب جـ


، ب هـ = ۸ سم

، أ هـ = ٣سم ، جـ هـ = ٦ سم

١) اثبت أن:


∆اهد ~ △جهب

۲) أوجد طول دهـ



أجب عن النسئلة التالية:

ع الشكل المقابل:



۱) اثبت أن: \triangle أ ب جـ \triangle ل م ن ۲) أوجد محيط \triangle أ ب جـ مثلثان متشابهان أطوال أضلاع أحدهما ٦ سم ، ٨سم ، ٥ مثلثان متشابهان أطوال أضلاع أحدهما ٦ سم ٥,٤ سم ٥,٤ سم ومحيط الآخر ٤٧ سم أوجد أطوال أضلاع المثلث الآخر؟

إعداد أ/ محمود عوض


الصف الثانى الإعدادك

. 17. 707. 749

عكس نظرية فيثاغورث

تذكر نظرية فيثاغورث

إذا كان \ أ ب ج قائم في ب فإن:



عكس نظرية فيثاغورث

إذا كان مربع طول ضلع في مثلث يساوى مجموع مربعى طولى الضلعين الأخرين كانت الزاوية المقابلة لهذا الضلع قائمة

لإثبات أن المثلث قائم: نربع الضلع الأكبر لوحده ثم نربع الضلعين الآخريين ونجمعهم

اثبت أن 🛆 أ ب جـ قائم

ا في الشكل المقابل:


الحل

 $(1 - 1)^7 = 11^7 = 171$

(أ ب) * + (ب ج) * = ٥٢ + ٤٤ = ٩٢١

·· (أ ج) ا ب) + (ب ج) ·· (ب ج) ··


.:
\(\Delta \text{ قائم في ب



٥٧ سم

في الشكل المقابل: اثبت أن ق (هـ) = ۹۰° (60) = 677 = 677

$$(c a)^{7} + (a e)^{7} = 770 + 93 = 077$$




في الشكل المقابل:

. 17. 707. 779


الصف الثانى الإعدادك

إعداد أ/ محمود عوض



أمثلة

ب د ل أج



أد=٢ سم ب د = ځ سم ، د جـ = ۸ سم اثبت أن ق (أب ج) = ٩٠ °

الحل في 🛆 ب د جـ القائم من فيثاغورث :

$$(\mathbf{p} \cdot \mathbf{p})^{\mathsf{T}} = \lambda^{\mathsf{T}} + \mathbf{f}^{\mathsf{T}} = \lambda^{\mathsf{T}} + \mathbf{f}^{\mathsf{T}} = \lambda^{\mathsf{T}} + \mathbf{f}^{\mathsf{T}} = \lambda^{\mathsf{T}} = \lambda^{\mathsf{T$$

في
$$\triangle$$
 أ د ب القائم من فيثاغورث: $\sqrt{1 + 2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} =$

في
$$\triangle$$
 أب ج: أ ج = $\%$ + $\%$ سم $($ أ ج) $\%$ = $\%$ + $\%$ الب $($ أ ج) $\%$ + $\%$ + $\%$ + $\%$ + $\%$ (ب ج) $\%$ + $\%$ +


ا في الشكل المقابل؛


في 🛆 أ ب جـ القائم من فيثاغورث :

في ∆دأجـ:

$$Y \wedge 9 = 1 \vee \times 1 \vee = {}^{7}(-1)$$

الشكل المقابل:





ب کو کی کی اسم
 ••••••
 ••••••

ع في الشكل المقابل:



اختر البجابة الصحيحة مما بين القوسين:

1 الاطوال ٦ سم ، ٨ سم ، ١٠ سم تصلح أن تكون أضلاع مثلث

(قائم الزاوية، منفرج الزاوية، حاد الزوايا، متساوى الساقين)

(ب، أ، جا، غيرنك)

... فی \triangle أ ب جر إذا كان (أ ج) $^{\prime} = (أ ب) + (ب ج)$ فإن \triangle ب تكون ... (حادة ، قائمة ، منفرجة ، مستقيمة)

أكمل ما ياتي:

$$^{\circ}$$
۹۰ = (.....) فی Δ أ ب جـ إذا كان (أ جـ) $^{\circ}$ = (أ ب) $^{\circ}$ - (ب جـ) فان ق (....) = ۹۰ و

2) إذا كان مربع طول ضلع في مثلث يساوى مجموع مربعى طولى الضلعين الآخرين كانت الزاوية

المقابلة لهذا الضلع

فی
$$\Delta$$
 س ص ع إذا كان (س ع) $^{2}=($ س ص) $^{3}+($ ص ع) 4 فإن زاوية تكون قائمة 4

أجب عن الأسئلة التالية:

في الشكل المقابل:

٥٧ سم ق (أجد) = ۹۰° اً ب = ۱۲ سم 0 ب جـ = ١٦ سم أد= ۲۵ سم ۱٦ سم جـد = ۱۰ سم

اثبت أن ق (بُ) = ۹۰°

٢ في الشكل المقابل:

ب د ۱ خ أب= ١٥ سم

اً د = ۹ سم

د جـ = ۱٦ سم


١) أوجد طول كل من ب د ، ب جـ

٢) برهن أن ق (أب ج) = ٩٠

السادس


مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم





المساقط

مسقط نقطة على مستقيم



مسقط النقطة أعلى لهي النقطة أ


مسقط النقطة جـ على ل هي نفسها النقطة جـ لان جـ ∈ ل


ملاحظات

- ١) مسقط نقطة ﴿ للمستقيم هو نقطة تقاطع العمود المرسوم من هذه النقطة على المستقيم
 - ٢) مسقط نقطة ∈ للمستقيم هي نفسها
 - ٣) إذا كانت القطعة المستقيمة عمودية على المستقيم فإن مسقطها يكون نقطة
 - ٤) إذا كانت القطعة المستقيمة عمودية على المستقيم فإن طول مسقطها يساوى صفر
- ه) طول مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم يكون أصغر من أو يساوى < طول القطعة المستقيمة نفسها

مثال في الشكل المقابل:

- ١) مسقط أب على بحب هو بد
- ٢) مسقط أجعلى بجدهو دج
 - ۳) مسقط أ د على ب جـ هو د
 - ٤) مسقط أب على أد هو أد
 - ه) مسقط بأعلى بجدهو أ
- ۲) مسقط ب د علی ب جه هو ب د






نظرية إقليدس

الدرس السابع

مساحة المربع المنشأ على أحد ضلعى القائمة في المثلث القائم الزاوية تساوى مساحة المستطيل الذى بعداه طول هما طول مسقط ها الضلع على الوتر وطول الوتر

Δ أ ب ج قائم ، أ د \bot ب خإن:

$$\frac{1 + x}{1} = \frac{1}{4}$$
 اد = $\frac{1 + x}{1}$



مسقط الضلع أب على الوترب جهو بد


مسقط الضلع أج على الوترب جهو دج

مسقط الوتر ب ج على الضلع أ ب هو أ ب

مسقط الوتر ب ج على الضلع أ ج هو أج

مسقط الضلع أب على العمود أد هو أد

مسقط الضلع أج على العمود أد هو أد



لحساب طول مسقط ضلع على الوتر


الصف الثانى الإعدادك

إعداد أ/ محمود عوض

أمثلة

ا في الشكل المقابل:

اً ب جـ ∆ قائم في ب ب د ۱ اج



في △ أب ج من فيثاغورث:

مي الشكل المقابل:

أ ب جـ △ قائم في ب ب د ۱ اجـ


أد = ٩سم ، د جـ = ١٦سم

أوجد طول كل من أب، بجر، بد



من إقليدس:

٣ في الشكل المقابل:



- ١) طول أب
- ۲) طول مسقط ب ج على
- ٣) طول مسقط أج على بج

۱) في
$$\triangle$$
 أ د ب القائم من فيثاغورث: (أب) $= 9 + 17 = 9$ ناب $= 9$ سم . . أ ب $= 9$ سم

نقدر نحسب ب جـ باستخدام فیثاغورث أو باستخدام اقلیدس

تعالوا نجيبها باستخدام اقليدس:

الوتر أج=٣+
$$\frac{77}{\pi}$$
 سم
(ب ج) 7 = 2 ج أج
 $=\frac{77}{\pi} \times \frac{79}{\pi} = \frac{39}{\pi}$

إعدار أ/ محمود عوض

عي الشكل المقابل؛

ق (جُ) = ق (أ) = ۹۰

 $\mathbf{q} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{q}$ ق (ب

سد⊥صع،


أوجد طول س د

۲۲سم

$$(i c)^{2} = (i c)^{3} - (i c)^{3}$$

في △ أب د من إقليدس:

[] في الشكل المقابل:



هو و = ٥٢ سم،

أوجد طول كل من: هـم، د و، د م

في △ هد و القائم من فيثاغورث:


$$(c e)^7 = (a e)^7 - (a e)^7$$


من إقليدس:

$$(c \triangle)' = \triangle A \times \triangle C$$

$$(c \ a)' = a \ a \times a \ e$$

⟨ في الشكل المقابل:







الحك

ن ∆قائم ، سد⊥صع

() في الشكل المقابل:





$$(\omega c)' = \omega c \times c a$$

$$\pi = 9 \times 6 = 7$$



اختر البجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1) طول مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم معلوم طول القطعة الأصلية
- $(= \bot + \bot)$ إذا كان مسقط نقطة أعلى مستقيم ل هو النقطة ب فإن أ ب المستقيم ل $(= \bot + \bot)$ ، $(= \bot + \bot)$
- (3) إذا كان مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم هو قطعة مستقيمة مساوية لها في الطول فإن القطعة المستقيم
 - 4) طول مسقط قطعة مستقيمة موازية لمستقيم معلوم على هذا المستقيم طول القطعة المستقيمة
- اذا كان أب لب ج فإن مسقط أب على بج هو
 - 6) مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم معلوم هو
 - (ا ب ج قائم في ب ، $\overline{+}$ ا ج فإن مسقط $\overline{+}$ على أ $\overline{+}$ هو (ا ، ب ، ج ، د) $\Delta(\overline{7})$
 - ا ب جے Δ قائم الزاویة فی أ ، أ ب = أ جے = ٤سم ، أ د \pm ب جے یقطعه فی د فإن أ د =
 - 9)طول مسقط نقطة على مستقيم =

أكمل ما يأتي:


- 1 إذا كانت النقطة أ ∈ المستقيم ل فإن مسقط أ على المستقيم ل هو
- 2) مساحة المربع المنشأ على أحد ضلعي القائمة يساوى مساحة المستطيل الذي بعداه
 - \times اب جے \triangle قائم الزاویة فی ب ، ب \overline{L} أ ج يقطعه في د فإن (أ ب) = 1
 - 4 إذا كان أ ب // س ص فإن طول مسقط أ ب على س ص ص طول أ ب على س ص

أجب عن الأسئلة التالية:

في الشكل المقابل:


ق (سُ) = ۹۰° <u>س د</u> لـ ص ع س ع = ځ سم

ص ع= ہ سم



ب د ۱ ج ق (أ بُ ج) = ٩٠° أد= ٢ سم سم ب د = ځ سم

أوجد طول جدد



أوجد طول كل من: س ص ، دع ، س د

الدرس

التعرف على نوع المثلث بالنسبة لزواياه

لمعرفة نوع المثلث بالنسبة لزواياه:

نربع الضلع الأكبر وليكن أج ثم نربع الضلعين الآخرين ونقارن كالآتى:

اذا کان:
$$(أ ج)' > (أ ب)' + (ب ج)'$$
 حاد الزوایا \triangle حاد الزوایا

أمثلة

ا بج بالنسبة لزوایاه إذا كان:

الحك

$$\Lambda 1 = 9 \times 9 = (i + i)$$

حدد نوع △ س ص ع بالنسبة لزوایاه إذا كان:

س ص = ٣ سم ، ص ع = ٧ سم ، س ص = ٥ سم

﴿ كَ حدد نوع △ أب جب بالنسبة لزواياه إذا كان: أب = ٥ سم ،)بج = ١٢ سم ، أج = ١٣ سم

۲ حدد نوع △ أب جب بالنسبة لزواياه إذا كان:

ن ٨ حاد الزوابا



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

	1 في Δ أ ب جه إذا كان (أ جه) $<$ $<$ (أ ب $)$ $<$ $<$ (ب جه) $<$ فإن زاوية ب تكون ، منفرجة ، قائمة ، منفرجة ،
منعكسة)	2 في Δ أ ب جر إذا كان (أ ج) $<$ (أ ب) $<$ (ب ج) فإن زاوية ب تكون (عند منفرجة ، منفرجة ، منفرجة ، منفرجة ،
	3 في Δ أ ب جر إذا كان (أ ج) $^{\prime}$ = (أ ب) $^{\prime}$ + (ب ج) فإن زاوية ب تكون 3 منفرجة ، منفرجة ، منفرجة ،
	اب ج إذا كان (أب) $^{\prime}$ + (ب ج) $^{\prime}$ $^{\prime}$ فإن زاوية ب تكون 4 في Δ أب ج إذا كان (أب) $^{\prime}$ + (ب ج) $^{\prime}$ حادة ، قائمة ، منفرجة ،
، متساوى الأضلاع)	5 المثلث الى أطوال أضلاعه ٦، ٨، ٦، سم هو مثلث
، متساوى الأضلاع)	6 المثلث الى أطوال أضلاعه ٣، ٤، ٥ سم هو مثلث
	7 في Δ أ ب جـ إذا كان (أ ب) $\gamma = 9$ ، (ب ج) $\gamma = 7$ ، (أ جـ) $\gamma = 9$ فإن المثلث يكون (حاد الزوايا ، قائم الزاوية ، منفرج الزاوية

أكمل ما يأتي:

 تكون	÷	۲ فإن	(أ جـ)	 = (ب ج)	(أ ب) =	کان (أ ب جـ إذا	Δ في	1

2 مثلث أطوال أضلاعه ٣ سم، ٤ سم، ٥ سم تكون مساحته = سم٢

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (١) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

المساحة

المنطقة المستوية:

يقسم المضلع المستوي المرسوم فيه إلي ثلاث مجموعات من النقط

- مجموعة نقط المضلع وهي المضلع .
- مجموعة النقط داخل المضلع وتسمى داخل المضلع ٠
- مجموعة النقط خارج المضلع وتسمي خارج المضلع وحدة قياس المساحة :-

هي مساحة سطح مربع طول ضلعه وحدة قياس الأطوال •

مسلمات المساحة

تعتمد دراستنا التالية في مساحة المضلعات على المسلمات الآتية:

- مساحة المضلع هي عدد موجب (وحيد) ٠
- مساحة مستطيل بعداه ل ، ع من وحدات الأطوال تساوي ل ع وحدة مربعة وقد سبق لك دراسة ذلك في المرحلة الابتدائية ،

مساحة المستطيل = الطول × العرض

نعلم أن:


** متوازى الأضلاع هو شكل رباعى فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ** خواص متوازى الأضلاع:

- (١) كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول
- (٢) كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس
 - (٣) القطران ينصف كل منهما الآخر

المعين والمستطيل والمربع هي حالات خاصة من متوازى الأضلاع البعد بين كل مستقيمين متوازيين ثابت ٠٠٠٠ إرسم مثال لذلك ، أذكر أمثلة من بيئتك

<u> إرتفاع متوازى الأضلاع:</u>


فى الشكل المقابل Р ب حء متوازى أضلاع



إذا كانت جب قاعدة له ، وكان عه له جب فيكون طول عه هه الإرتفاع المناظر للقاعدة جب بالمثل طول ع و هو الإرتفاع المناظر للقاعدة المباطر القاعدة المباطر المباطر القاعدة المباطر ا

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاصراوي ترم ثان (٢) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

ملاحظة:



إرتفاع متوازى الأضلاع المناظر للقاعدة جب يكون مساوياً للإرتفاع المناظر للقاعدة مع حيث: ع ه = س ص = ع ب

مساحة متوازى الاضلاع


نظرية سطحا متوازيى الاضلاع المشتركين في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة متساويان في المساحة

المعطيات: ١ ب // جع، ١ ب جع، ١ ب هو متوازيا أضلاع مرسومان

على القاعدة أب

المطلوب: مـ 🗇 ١٩ جـ ء = مـ 🗖 ١ ب هـ و

البرهان: △△ م ء و ، ب جه هه



∴ق(∠ه) = ق (∠۲)


 $\Delta\Delta q = 0$ ، $\Delta \Delta q = 0$ ب جد هر $\Delta \Delta q = 0$ فيهما $\Delta \Delta q = 0$

∴ ۵۱ ءو ≡ ۵ب جد هـ

م الشكل q بجو - م Δ q ء و = م الشكل q بجو - م Δ ب جه

ن. مساحة سطح / م ب ج ع = مساحة سطح / م ب ه و

نتيجة 1: مساحة متوازى الاضلاع تساوى مساحة المستطيل المشترك معه فى القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة




مساحة متوازى الاضلاع م ب جع ع = مساحة المستطيل هـ ب جـ و

نتيجة ٢:

مساحة متوازى الاضلاع = طول القاعدة * الارتفاع

نتيجة ٣ : متوازيات الاضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين وقواعدهما التي على أحد هذين المستقيمين متساوية في الطول تكون متساوية في المساحة


المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني الاصراوي ترم ثان (٣) منترى توجيه الرياضيات ١/ ماول اووار



ن اء = س ل = م و

.. مـ 🖊 ۱ 🔑 جـ ء = مـ 🖊 س ص ع ل = مـ ﴿ م ن هـ و

نتيجة ؛ : مساحة المثلث تساوى نصف مساحة متوازى الاضلاع المشترك معه فى القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة



مساحة ∆ه ب جيساوى نصف مساحة متوازى الاضلاع ٢ب جع

مساحة المثلث = 🕹 القاعدة × الارتفاع


20 420 ... 4 ...

نتيجة ٥ :

تساوى مساحتى مثلثين

نظرية (٢): المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسيهما على مستقيم يوازى هذه

القاعدة متساويان في مساحتي سطحيهما



المعطیات: - (ع/ب ب ج) المثلثان (ب ج ، ع ب ج تشترکان فی القاعدة ب ج

المطلوب: - مساحة Δ ا أب ج= مساحة Δ ء ب ج


العمل: - نرسم (هـ، ع و عموديين على ب جـ

البرهان: - أهـ // ء ق لانهما عموديان على بج

ن. q = 3e = 3eمساحة $\Delta q = 7e = \frac{1}{7}e = x \times q = 1e$ مساحة $\Delta q = \frac{1}{7}e = x \times q = 1e$ مساحة $\Delta q = \frac{1}{7}e = x \times q = 1e$ مساحة $\Delta q = \frac{1}{7}e = 1e$ مساحة $\Delta q = 1e$ مساحة $\Delta q = 1e$ مساحة $\Delta q = 1e$


المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٤) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

نتيجة 1 : المثلثات التى قواعدها متساوية فى الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية فى المساحة




د. مساحة \triangle و ب ج = مساحة \triangle ء هـ و = مساحة \triangle س ص ع

نتيجة ٢ : متوسط المثلث يقسم سطحه الى سطحى مثلثين متساويين في المساحة في الشكل المقابل في المساحة إ



إذا كان $q = \frac{1}{2}$ متوسط في $\Delta q + \varphi$ ب جفان : مساحة $\Delta q + \varphi = \varphi$

نظيرية ٣: المثلثان المتساويان في مساحتيهما والمرسومان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة من هذه القاعدة يكون رأساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة



المعطيات: م∆م ب ج=م ∆ع ب ج، ب ج قاعدة مشتركة لهم المطلوب: م ع // ب ج _____

<u>العمل:</u> نرسم (هـ ل ب جـ ، ع و ل ب جـ ا

البرهان: ن م ∆م ب ج = م ∆ ء ب ج

$$\frac{1}{2}$$
 ب ج \times أ هـ = $\frac{1}{2}$ ب ج \times ء و

٠: ١ هـ = ء و حيث: ١ <u>هـ، ء و عمودان على ب ج</u>

: ١ هـ // عو : الشكل ١هـ عو مستطيل : ١ ع // ب جـ

مساحة المعين


تذكر أن المعين هو متوازى أضلاع تكون أضلاعه متساوية في الطول • خواصه

- (۱) کل ضلعین متقابلین متوازیین
- (٢) القطران متعامدان وينصف كلا منهما الاخر
- (٣) القطران ينصف كلا منهما زاويتا الراس الواصل بينهما

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاصراوي ترم ثان (٥) منترى توجيه الرياضيات أ/ عاول اووار


مساحة المعين: إذا علم طول ضلعه ، إرتفاعه

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه



مساحة المعين: إذا علم طولا قطريه

مساحة المعين = يحاصل ضرب طولا قطريه




$$q$$
 ب ج ء معین فیه : q ج ، ب ع قطران لهما
 :. مساحة المعین = $\frac{1}{2}$ q ج × ب ع

مساحة المربع = للهم مربع طول قطره


تذكر أن مساحة المربع = مربع طول ضلعه ،، محيط المربع = طول ضلعه × ٤

مساحة شبه المنحرف



أع، ب ج هما قاعدتا شبه المنحرف ، أب ، ع ج هما ساقيه ٠


مساحة شبه المنحرف = أو مجموع القاعدتين المتوازيتين × الارتفاع



مساحة شبه المنحرف = القاعدة المتوسطة × الارتفاع القاعدة المتوسطة هي نصف مجموع القاعدتين المتوازيين

> س<u> ص</u> تسمى القاعدة المتوسطة ويكون: س ص = <u>اء + ب ج</u>


المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاصراوي ترم ثان (٦) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار




شبه المنحرف المتساوى الساقين

شبه منحرف ساقیه متساویان فی الطول (أب = عج) وخائصه هی

- (١) زاويتا القاعدة في شبه المنحرف متطابق الساقين متطابقتان ٠
 - (٢) قطرا شبه المنحرف متطابق الساقين متطابقتان ٠
- (٣) قطر شبه المنصرف يقسمه إلى مثلثين غير متساويين في المساحة لماذا ؟





هو شبه منحرف فيه أحد ساقيه عمودى على القاعدتين المتوازيتين في الشكل المقابل: عجل لك من بجة، م ب

أى أن: إرتفاع شبه المنحرف أب حء هو طول

محيط ومساحة بعض المضلعات

مساحتـــــــــه	محيطه	الشكل
الطول × العرض	(الطول + العرض)×٢	المستطيل
طول الضلع × نفسه = نصف مربع طول قطره	طول ضلعه × ٤	المربع
نصف القاعدة × الارتفاع	مجموع أطوال أضلاعه	المثلث
طول القاعدة × الارتفاع	۲ (مجموع ضلعین متجاورین)	متوازی الاضلاع
طول ضلعه × ارتفاعه = نصف حاصل ضرب قطريه	طول ضلعه × ٤	المعين
القاعدة المتوسطة × الارتفاع	مجموع أطوال أضلاعه	شبه المنحرف
ط نق۲	۲ ط نق	الدائرة

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٧) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

التشابه

تعريف التطابق: -

يقال لمضلعين من مم أنهما متطابقان إذا تحقق الشرطان معاً

١ ـ قياسات الزوايا المتناظرة متساوية

٢ ـ أطوال أضلاع المتناظرة متساوية

ویکتب م، = م،

تشابه مضلعین:

يقال لمضلعين (لهما نفس العدد من الأضلاع) أنهما متشابهان إذا تحقق الشرطين معا:


(أولاً) قياسُات زواياهما المتناظرة متساوية

(ثانياً) أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة


ملاحظة: يستخدم الرمز (~) للتعبير عن التشابه

ففى الشكل المقابل:

إذا كان: المضلع س ص ع ل له المضلع حاء هاو



أيضاً: $\frac{w}{4} = \frac{w}{2} = \frac{w}{2} = \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ ايضاً: $\frac{w}{4} = \frac{3}{4} =$



ملاحظات هامة :

(١) يجب كتابة المضلعين المتشابهين بنفس ترتيب رؤوسهما المتناظرة

فإذا كان المضلع ٩ ب حـ ء هـ ٥ المضلع س ص ع ل م فإن :

الرأس م يناظر الرأس س ، الرأس ب يناظر الرأس ص وهكذا

(٢) إذا تشابه مضلعان فإننا نستنتج أن: ** قياسات زواياهما المتناظرة متساوية

** أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة

- (٣) لكى يتشابه مضلعان يجب توافر الشرطين معاً ولا يكفى توافر أحدهما دون الآخر
 - (٤) المضلعان المتطابقان متشابهان بينما ليس من الضرورى أن يكون المضلعان المتشابهان متطابقين
 - (٥) المضلعان المشابهان لثالث متشابهان
 - (٦) أي مضلعين منتظمين لهما نفس عدد الأضلاع يكونان متشابهين

(14 المراجعة النهائية في الهندسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (10) منترى توجيه الرياضيات (10) حاول اووار

(٧) تسمى النسبة الثابتة بين أطوال الأضلاع بنسبة التكبير أو مقياس الرسم

، وإذا كانت هذه النسبة = ١ فإن المضلعين يتطابقان

تدريب: هل يتشابه المربع والمستطيل؟ و لماذا؟

هل يتشابه المربع والمعين ؟ و لماذا ؟

تعريف التشابه: ـ

يقال لمضلعين م، م، أنهما متشابهان إذا تحقق الشرطان معاً

١ ـ قياسات الزوايا المتناظرة متساوية

٢ ـ أطوال أضلاع المتناظرة متناسبة

ویکتب م، ~ م،

ملاحظات هامة: ـ

(١) لاثبات تشابه مثلثين يكتفى فقط بأثبات تحقق أحد الشرطين

١ ـ قياسات الزوإيا المتناظرة متساوية

٢ ـ أطوال أضلاع المتناظرة متناسبة

(٢) يجب ترتيب رؤوس المضلعين المتشابهين على حسب تساوى قياسات الزوايا

حالات خاصة :

(١) المثلثان المتساويا الأضلاع متشابهان


(٢) يتشابه المثلثان القائما الزاوية إذا ساوى قياس إحدى الزاويتين الحادتين في أحدهما قياس إحدى الزاويتين الحادتين في الآخر

(٣) يتشابه المثلثان المتساويا الساقين إذا ساوى قياس إحدى زاويتى القاعدة في أحدهما قياس إحدى زاويتي القاعدة في الآخر

ملحوظة: يجب كتابة المثلثين المتشابهين بنفس ترتيب رؤوسهما المتناظرة


ملاحظة : إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر إنقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الأصلى


ففي الشكل المقابل:



و من ذلك نجد:

ملاحظة: النسبة بين محيطى مضلعين متشابهين تساوى النسبة بين طولى أى ضلعين متناظرين






المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٩) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اوواار

عكس نظرية فيثاغورث

إذا كان مجموع مساحتى سطحى المربعين المنشأين على ضلعين من أضلاع مثلث يساوى مساحة سطح المرجع المنشأ على الضلع الثالث كانت الزاوية المقابلة لهذا الضلع قائمة



لاثبات أن مثلث قائم الزاوية نحدد أكبر الاضلاع طولا وليكن م ج نوجد مربع طوله أي: (إج) ٢ ثم نوجد مجموع مربعي الضلعين الاخرين


(٩ ب) ٢ + (ب ج) فاذا كان


(أ جـ)' = (٩ ب)' + (ب جـ)' كان المثلث قائم الزاوية في ب

والساقط

مسقط نقطة على مستقيم


هو موقع العمود المرسوم من هذه النقطة على هذا المستقيم.






أ/ هي مسقط أعلى المستقيم ل


مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم





فى كل شكل من الاشكال السابقة ρ' ب ρ' هى مسقط

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (١٠) منترى توجيه الرياضيات أ/ عاول اووار




حالة خاصة

إذا كان م ب / ل فان مسقط م ب / على ل هو نقطة جـ

نظرية إقليدس

مساحة سطح المربع المنشا على أحد ضلعى القائمة فى المثلث القائم الزاوية يساوى مساحة المستطيل الذى بعداه طول مسقط هذا الضلع على الوتر وطول الوتر ____



فى الشكل : $\triangle 9$ ب جـ : ق ($\triangle 9$) = 9 ، 9 ء \perp ب جـ

التعرف على نوع مثلث بالنسبة لزواياه

لمعرفة نوع مثلث بالنسبة لزوايا نوجد اضلاعه الثلاثة (ب، ب ج، م ج وبفرض أن أ جهو أكبر الاضلاع طولا فاذا كان

[ب ج)
$$'$$
 + $'$ (ب ج) $'$ + $'$ (ب ج) $'$ ا یکون المثلث منفرج الزاویة فی ب

$$(4 +)' < (4 +)' + (+ +)'$$
 [یکون المثلث حاد الزوایا]

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني الاعراوي ترم ثان (١١) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من الاجابات المعطاه

مربع طول قطره ٨ م فإن مساحته = ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠ مربع طول قطره ٨ فإن مساحته = ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠ أن ٣٧ أن ٢١]	1
فی \triangle ا \square \square ان \square ان \square \square \square \square (\square \square) \square فإن \square \square تكون \square الحدد أنا قائمة أنا منفرجة أنا مستقيمة \square	*
إذا كان ∆ ال م م م م م م م م ان ال	٣
مساحة المعين الذي طولا قطريه ٨ / ٢٠ ا = ﴿ 1 * ١ * ١ * ١ * ١ * ١ * ١ * ١ * ١ * ١ *	£
إذا كانت مساحة متوازى الأضلاع أ $-4 = 0$ فإن مساحة \triangle أ $-4 = 0$ إذا كانت مساحة \triangle أ $0 = 0$ أن الأفاد والم	٥
طول القاعدة المتوسطة لشبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتان ١٤ ٢ ١٠ = ٠٠٠٠٠ [المام ١٠ ١٠ أي ١٢]	-
مربع مساحة سطحه ۷۲ م فإن طول قطره = [۳۹ أ) ۷۷ أ) ۱۲ أ) ۱۴۴]	<
إذا كانت نسبة التكبير لمثلثين متشابهين ······ فإنهما يكونان متطابقين [ا أن ٢ أن ٣ أن ٤]	٨
فی \triangle أ \cup \triangle إذا كان $(1 \triangle)^7 > (1 \cup)^7 + (\cup \triangle)^7$ فإن زاوية \cup تكون \cdots [حادة أن قائمة أن منفرجة أن مستقيمة]	٩
متوازی أضلاع مساحة سطحه ۲۰ م وطول قاعدته ۱۰ م فإن ارتفاعه المناظر لها = [ه م أي ۲۱ م أي ۲۱ م أي ۳۰ م]	١.

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاصراوي ترم ثان (١٢) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

	,
المثلث الذي طول قاعدته ٧ م ومساحته ٢٨ م يكون ارتفاعه = ····· م المثلث الذي طول قاعدته ٧ م ومساحته ٢٨ م يكون ارتفاعه = ····· م الم	11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	١٢
مضلعان متشابهان النسبة بين طولا ضلعين متناظرين فيهما ٣:٥ تكون النسبة بين محيطيهما = ······· [٥:٢ أ ٣:٥ أ ٣:٥ أ ٢:١	۱۳
المثلث الذي أطوال أضلاعه ٥ / ٨ / ٧ / يكون [منفرج الزاوية أن حاد الزوايا أن قائم الزاوية أن متساوى الساقين]	1 £
مربع مساحته ۵۰ ﴿ فإن طول قطره = ﴾ [٢٥ أ، ١٠٠ أ، ٧٥ أ، ١٠٠]	10
طول مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم ····· طول القطعة المستقيمة نفسها [> أن القطعة المستقيمة نفسها [> أن القطعة المستقيمة نفسها	17
Δ ا Δ فیه (ا Δ) 2 > (ا ν) 3 + (ν Δ) 4 فإن (Δ ν) تكون	1 V
شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م تكون مساحته = ٠٠٠٠٠٠ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م تكون مساحته = ٠٠٠٠٠٠ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله منحرف طول قاعدته المتوسطة ٧ م وارتفاعه ٢ م الله من وارتفاعه ١ م الله من وارتفاعه الله منحرف طول قاعدته الله منطقة الله من وارتفاعه الله وارتفاعه الله من وارتفاعه الله وارتفاعه ال	١ ٨
مربع محیطه ۲۰ س تکون مساحته = ۲۰ مربع محیطه ۲۰ س ۲۰ ا ۵۰ ا ۵۰ ا ۱۰۰ ا ا ۱۰۰ ا ۱۰۰ ا ۱۰۰ ا ۱۰۰ ا	۱۹
متوازی أضلاع مساحته ۶۰ م وقاعدته ۸ م فإن الارتفاع المناظر لها = م وان الارتفاع المناظر لها = م [ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	۲.

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (١٣) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

		~		•••• =	اعدته	لول ق	فإن ط	~ 1	مثلث مساحته ٤٨ ٦ وارتفاعه	
1	45	đ	٨	đ	14	đ	٦]	مثلث مساحته ٤٨ 🌱 وارتفاعه	71
[۲:		':YL						مضلعان متشابهان النسبة بين فإن النسبة بين محيطيهما هى [٣	* *
37733			17	a	41	đ	٨]	مربع مساحته ۷۲ سم فان طول	۲۳
[^	= 4 G	ارتضاء ۱٤	سم <u>فإن</u> أك	طة ۸ ۷	المتوس أك	عدته ۹	لول قا [شبه منحرف مساحته ٥٦ سم وط	۲ ٤
	*1	đ	}- £Y		= 0£	ماحته آی	ون مس	حت د ۸	معین طولا قطریه ۱۲ س ، ۱۸]	Y 0
I	17	đ	٧	۲۰ ۲۲ کا	d		مساح [۲	فإن •	معین طولا قطریه ۳ س ۴۱ س	47
	 يمة	وعها ستة	4)نو اک م		1000				۱۵ م فیه (۱۹) + (س ا حادة	* \
]	س ۱۰	d	=		طول ا آی		1	عدته	مثلث مساحته ۱۲ 🌱 وطول قاء	۲۸
[1.	đ	40	d ,			0	-	مربع محیطه ۲۰ س تکون مساح	4 9
[شر	ص	d t		ن ٠٠٠٠٠				عدد محاور تماثل شبه المنحرف	۳.
]				ئإن المثل أك ه				ي <i>ن م</i> ت [إذا كان نسبة التكبير بين مثلث	۳١

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (٤١) منترى توجيه الرياضيات [١] عاول اووار

مكل المقابل: بين مساحة الجزء المظلل إلى مساحة المربع الأكبر = $ \frac{1}{\lambda} $ $ \frac{0}{\lambda} $ $ \frac{1}{\lambda} $ $ \frac{0}{\lambda} $ $ \frac{1}{\lambda} $		٣٢
Δ La Δ = ····· aules a relico le deux La Δ La Δ	inte	٣٣
، حـ فيه (١٠) الم (حـ (١ مـ) ح (١ مـ) فإن (٤٠) تكون [حادة أن قائمة أن منفرجة أن منعكسة]	Δ1-	٣٤
ان قياس زاويتين في المثلث ٥٠° ٨٠٠° فإن المثلث يكون فتلف الأضلاع أن متساوى الأضلاع أن متساوى الساقين أن قائم الزاوية]		۳٥

إجابة اختر الإجابة الصحيحة

س	٣	منفرجة	۲	77	1
۱۲ سم	10	70	٥	۲ ٤	٤
منفرجة	9		٨	۱۲ سم	٧
م ۵ ۱ ب جـ	1	٨	11	۲ سم	1 .
1.	0	حاد الزوايا	1 1	٥: ٣	1 4
۲۶ سم۲	1	منفرجة	1 7	>	17
14	-	•	۲.	40	19
٧	۲ ٤	۱۲ سم	7 7	٣:٢	77
حادة	**	٦	77	١٠٨	40
1	۲.	Y 0	79	٣	۲۸
1/2	44	<u> </u>	٣٢	1	٣١
ساقين	ى ال	متساو	40	منفرجة	٣٤

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني الاحراوي ترم ثان (٥٠) منتري توجيه الرياضياك ١/ عاول اووار

ثانياً: أكمل ما يأتى بالإجابة الصحيحة

	*
معین طولا قطریه ۱۰ س ، ۱۵ س تکون مساحته = ٢	1
يتشابه المضلعان إذا كانت الأضلاع المتناظرة والزوايا المتناظرة	۲
إذا كان ∆ أ ب ح فيه (ا ب) " = (ا م) " – (ب م) " فإن ∆ أ ب ح يكون قائم الزاوية في	٣
متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين في المساحة	٤
في الشكل المقابل: ا ب مد ك قائم الزاوية في ا ، أو ل سم فإن (او) ا = ×	٥
إذا كان أكمتوسط في \ ا ب حوان م (\ ا ب و) = م (\ ا ب ح)	٦
أكبر الأضلاع طولا في المثلث القائم الزاوية هو	٧
في المشكل المقابل: ا ل ح △ قائم في 1 ، أوَ ل ت ح فإن ، مسقط أوَ على ثُمَ هو (ان) = 0 و ×	٨
مساحة المعين الذي طولا قطريه ٦ ٢ ٨ ٨ =٣	٩
متوازى الأضلاع الذى طولا ضلعين متجاورين فيه ٧ ٣ ، ٥ ٣ وطول ارتفاعه الأصغر ٤ ٣ تكون مساحته = ٣	١.
يتشابه المثلثان إذا كانت الأضلاع المتناظرة	<u>† </u>

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (١٦) منتري توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

	
في الشكل المقابل: إذا كانت مساحة △ ه ب ع = ١٥ ٢٠ فإن مساحة متوازى الأضلاع أ ب ع و =٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	14
إذا كانت النقطة ← 3 للمستقيم ل فإن مسقط ← على المستقيم ل هي	۱۳
متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحى مثلثين	1 £
في △ ا ب م إذا كان (اب) = (ام) + (ب م) فإن ق (د) = ٩٠ °	10
مساحة المربع الذي طول قطره ٨ ٣٠ هي ٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	17
إذا كان △ س ص ع م △ أ ب م فإن ق (د ص) = ق (د)	1 7
متوازى الأضلاع الذى مساحته ٣٣ مم وطول قاعدته ٧ مم فإن ارتفاعه المناظر لهذه القاعدة =	۱۸
متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين في المساحة	19
يتشابه المثلثين إذا كانت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المتناظرة متناسبة	۲.
في الشكل المقابل: ال عدد متوازى أضلاع ، و = عرب ، أه ل سه ، اه = المساحة متوازى الأضلاع ال عدد =	~ ~
إذا كانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين في مثلثين متشابهين تساوى ١ فإن المثلثين يكونان	۲۲

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (١٧) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

متوازی أضلاع طولا ضلعین فیه ۵ س ۷ س وارتفاعه الأصغر ٤ س فإن مساحته =	44
مسقط نقطة تئتمى لمستقيم على هذا المستقيم هو	۲ ٤
فق الشكل المقابل: ا ب م ك قائم في ب ، ب و متوسط إذا كان الم = ٩ س فإن ب و =	
فه الشكل المقابل: وسن // هسن ، و (\ الا عن) = فإن ك (\ الا ص ه و) =	44
المثلث الذي أطوال أضلاعه ٥ س ، ٨ س ، ٧ سم يكون	* *
شبه منحرف طولا قاعدتیه ٤ ٢ / ١٦ م وارتفاعه ٨ م تكون مساحته = ٠٠٠٠ ﴿	۲ ۸
معین طولا قطریه ۵ سم ۲۰ س تکون مساحته = سا	49
مضلعان متشابهان النسبة بين طولى ضلعين متناظرين ٣ : ٥ تكون النسبة بين محيطيهما = ········	۳.
متوازی أضلاع طولا ضلعین متجاورین ۵ س ۸ س وطول الارتفاع الأکبر ۲ س فإن مساحته =سم	٣١
شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ٦ ٣ وطول ارتفاعه ٤ ٣ هإن مساحته = ٠٠٠ ٣	44
مساحة المستطيل الذي طول قطره ٥ ٢٠ وطول أحد إبعاده ٤ ٢٠ =	~~~

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (١٨) منترى توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

△ أ ب م قائم الزاوية في ب ، ب ت 1 م فإن (ب و) = ×

إجابة أكمك

متناسبة ، متساوية	۲	Va	1
متساويين	٤		٣
1	٦	>5 × 54	٥
<u>ه</u> د (۶)	٨	الوتر	٧
4.V	1.	7 Y £	٩
۳۰ سم۲	17-	متناسبة	11
متساويان في المساحة	1 2	5	۱۳
۳۲ سم۲	TH	>	10
9	11	47	1 7
الأضلاع	3.	متساويان	19
متطابقين	77	٦ (ب) ، ٤٨(أ)	71
نفس النقطة	7 £	۲۸ سم۲	7 7
°o,	77	٥٫٤ سم	70
۰ ٤ سم۲	۲۸	حاد الزوايا	* *
٥: ٣	۳.	۱۵ سم۲	79
۲ سم۲	٣٢	۳۰ سم	٣١
~ 5 (5)	٣ ٤	۱۲ سم۲	**

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٩) منترى توجيه الرياضيات / ماول اووار


ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية

هدد نوع المثلث بالنسبة لزواياه

في الشكل المقابل

(~ 0 = AU (~ 18 = A)

اثبدان ، ق (۱ س ا ۱) = ۹۰ ا




فو الشكل المقابل:

۲

أ ب 4- 5 شكل رباعي تقاطع قطراه في ﴿

 $(\Delta \triangle \cup \triangle) = A(\Delta) = A(\Delta)$

اثبدان مح 1/ اب




في الشكل الهقابل:

({a} = \(\overline{\pi}\) \(\ov

(۱) اثبدان ۵ ا ب ۵ ~ ۵ و م ۵

¥ أوجد طول مـ €



في الشكل المقابل:


ا ب حود متوازی اضلاع ،

ھ∈ محت حيث ب م = ب ھ

٠ برون ان :

A(∆(@v)= + A(10 + 2)

﴿ إذا كانت م (﴿ ١ ١ م ٥) = ٣٥ ﴿ فأوجد م (△ و ه م)




المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاحراوي ترم ثان (٢٠) منترى توجيه الرياضيات [/ ماول اووار

فو الشكل المقابل:

ه منتصف أد

أثبت أن :


مساحة △ ه ب ← = أي مساحة △ أ ب ←



في الشكل المتابل:

(AU 11 51

مساحة △ أ ب س = مساحة △ و حـ ص اثبدان، أو // سرص




في الشكل المقابل:

ا ب عدد، ا ب م ب متوازيا أضلاع

برهن أن :

(Upul □) > + = (□ luyu)



فو الشكل المقابل:


 Δ ا ν هائم الزاوية في ν)

~1, N = 21 (~ T = U1 (A1 1 BU

أوجد:

9

ا طول ت




في الشكل المقابل:

0(2122)=0(20)3

7=506 - 5,0= 276 - 7=51

(أثبت أن ∆ أو ق ~ ∆ أ م ب


The part of the par



المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللامراوي ترم ثان (٢١) منترى توجيه الرياضيات ١/ ماول اووار

~19=+1·~10=	460	ا ب = ۸ ٔ	ں حقیہ'	tΔ
			ت ان . (۷	

في الشكل المقابل:




 $\Delta \mid v \leftarrow \overline{a} \mid x_{0} \mid x_{0} \mid \overline{x} \mid \overline{x}$

في الشكل المقابل:

١١٣

1 2




وه=۳ م، ب م=۹ م (۱ اثبت ان ۱۵ و م ۱ د م اب م

(TY= 51 (AU // DS


(۲) اهسب طول ک

في الشكل المقابل:




ں (۱۵ وی) = ۹۰°) اب = ۱۸ سم ، او = ۱۷ سم ، پ م = ۱۹ سم ، مد و = ۱۲ سم افتیت آن ق (۱۷ پ مدو) = ۹۰°

في الشكل المقابل:



ا - و متوازی اضلاع مساحته = ۱۰ \sim 10 \sim

المراجعة النهائية في الهندسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٢) منتري تدجيه الرياضيات أ/ عاول اووار




في الشكل المقابل:

ومنتصف تح ، ه ∈ أو

برون أن د

مساحة △ ا ف = مساحة △ ا ه م




في الشكل المقابل:

{ / } = 30 n A1 (A0 // 31

اثبت أن :

١٨


A 1 5 △ anula - 4 1 △ anula 6 1 4




في الشكل المقابل:

(CO=51 (AU // BS

~ = = 1 6 ~ £ = 0 5




▼ أوجد طول احــ



في الشكل المقابل:

al △ 16 = amles △ 18 u

주고 // 교로 il 교육




في الشكل المقابل:

△ ا ب م قائم في ا ،

6 AU 1 51


~9=5-6 ~ 17=50

أوجد طول أهم ، أك



المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٣) منتري توجيه الرياضيات [/ عاول اووار


في الشكل المقابل:



في الشكل المقابل:

ال سم ، ه منتصف سم








ASTANUITA

٣٧ أثبت أن أل // 45

وإذا كان م 4 = ٢ م ،



م س = ٥ س ، م ٤ = ٢ س فأوجد طول أم

في الشكل المقابل:

4 5


40

ا ب مع و متوازی اضلاع فیه

و ∈ من بحيث به = ب و فإذا كانت

مساحة △ و ب ه = ٢٥ سخ أوجد:

 $oldsymbol{\Omega}$ مساحة $oldsymbol{\Delta}$ و $oldsymbol{\alpha}$




♦ مساحة متوازى الأضلاع أ ب عود المساحة مساحة متوازى الأضلاع أ ب عود المساحة متوازى المساحة المسا

في الشكل المقابل:

ھ ∈ مَتَ حيث ب م = ب ھ

برهن ان : مساحة (∆ و ه م)

= amles (/ lu 4 5)



(الراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٤) منترى توجيه الرياضيات [/ عاول اووار

في الشكل المقابل: إذا كان مساحة المثلث أو هـ تساوى مساحة المثلث أ ب هـ فأثبت أن وه ١١ ت هـ	*1
हं । किसी पिका है । 0 0	* V
في الشكل المقابل: $\upsilon(\Delta 1 \ge 0)$	۲۸
فو الشكل المقابل: ا - ۳) ن م = ٤) ، ا - ۳) ن م = ٤) ، ا - ۳) ، د - ۱۳) ، ا - ۳) ، د - ۱۳) ، ا - ۳) ، د - ۱۳) ، ا - ۳) ، د - ۱۳) ، د - ۱	۲٩
فی الشکل المقابل: $ \Delta $ س ص ع قائم الزاویة فی س $ \Delta $ س ص ع قائم الزاویة فی س $ \Delta $ س ص ع قائم $ \Delta $ س	۳.

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٥) منترى توجيه الرياضيات / / عاول اووار

إجابة: أسئلة المقال

 $(x, y)^{2} = (x)^{2} = (x, y)^{2} = (x, y)^{2} = (x, y)^{2} + (x, y)^{2} = (x, y)^{2} + (x, y)^{2} = (x, y)^{2} + (x, y)$

(٢)

Δυαιωκη (ξημείω το (1 τ)" = (1 τ)" - (ν α)"
 (1 ν)" = (1 τ)" - (ν α)"
 (1 ν)" = (1 τ)"
 (1 ν) = (1 τ)" = (1 τ)" = (1 τ)"
 (1 ν) = (1 τ)" + (1 τ)"
 (1 ν) = (1 ν)" + (1 τ)"
 (1 ν) = (1 ν)" + (1 τ)"
 (1 ν) = (1 ν)" + (1 τ)"

(٣)

م(∆مابو)=م(∆واو) باشاطةم(∆وبا) تنظرتین ∴م(∆مابا)=م(∆وبا) ۱: تآخاعدةمشرطة ∴ مح[ا/ آب ا

(٤)

(۵): إن // هـ و ، نه ماسلع نهما
 (٤٠) = ٥ (٤٠) بالتبادل
 (٤١) = ٥ (٤٠)
 (٤١ ٥ ٠) = ٥ (٤ هـ و ٤) بالتقابل بالرأس
 (٤١ ٥ ٠) = ٥ (٤ هـ و ٤) بالتقابل بالرأس
 (۵) ومن التقابد نستتج إن
 (۵) ومن التقابد نستتج إن

(0)

Y = 0 = 0 = 0 Y = 0 = 0 Y = 0 = 0

(7)

 $A_{\omega}\Delta | \omega e$ $A_{\omega}\Delta e$

FT0=(A .) A ..

(Y)

... (∆eua)= (∆lua)

المراجعة النهائية في الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٦) منتري توجيه الرياضيات أ/ عاول اووار

(\(\)

٠٠ أب عد و متوازي اشارع

AU 11 31 :

١٠٠ ت م قامية مفترحه

(1) (taul)= = (au A) ...

: ا د ۲ د متوازي اشعرع

JI //70 ::

ه ١٠٠ أن قامنة مشتركة

(Upula)= +(aud) #:

(9)

ن ∵ Δ ا ب هـ عالم الزارية في ب

A 130 6

..(اب) = اف × اهـ (اطلينس)

-1 × 1,4= (T)

~== 1 = = 1:

TT.T=1.4-0=+01

(ue)'=lexea

*,Y7=T,T × 1,A= (4.4)

C 7.4 = 0. VTV = 3.

 $(1 \cdot)$

OLLA DIE COIL

(US)U=(1015)U ()

® (۱۱) ژارید مختر معد

LAILENAILA

ومن النشابه نستنتج ان

 $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$ $C_1 = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$

(11)

TTI="(11)="(...!)

TAT="(10)+"(A)="(U+)+"(U1)

(AU)+(UI) < (AI):

.: (۱۱ ب هـ) متغرجة

(11)

ت ∆ ا ب مد قائم الزاوية في ا ، أق 1 بعد

..(۱۰) = د: × ب م (التيس)

aux4="(10)

70= TTO = 00

~11=4-Y0=41:10-40=41

(14)'- at x au

1-- 10 × 11- (A1)

CY = 1117 = A1

(اد)'=دد ده

8

(17)

⊕: وقد ال سمة ، وت فاطع لهما

ئ لا (داده) = لا (داده) بالتناظر

المر د (داده) = ١٠ (داه ب)

الدا) زارية مشترطة

Aut Amast A ..

ومن التشابه لستنتوان

T = T = A1 = A1

C1= 1x1 = 01:

(1=1-1=11-01=01:

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني الاصراوي ترم ثان (٢٧) منتري توجيه الرياضيات ١/ ماول اووار

(1Y)

1 (1) υπ) υπ διαιδιατίσε
 1 (Δ) υπ) = α (Δ ε υπ)
 1 μας α (Δ) υπ) α (α μας α)
 1 α (Δ) υπ) - α (Δ) υπ) =
 1 α (Δ ε υπ) - α (Δ) υπ)
 1 α (Δ ε υπ) = α (Δ ε γ α)
 1 α (Δ ε γ α) = α (Δ ε γ α)

(1 h)

 $\textcircled{\text{The properties}} : \textcircled{\text{The properties}}$

(19)

(1)

۲۱ د هد و متوای اشادع
 ۲۰ د ه د د می د می قامده مشترستانی (استانی استانی استانی (استانی استانانی استانی استانی

" س منتصف ق م .. ب-س متوسط .. ه (Δ ب و س)= ‡ ه (Δ ق ب م) .. ه (Δ ب و س)= ۲۰ ۳

(17)

 $ω_{\Delta} \Delta 1 υ ω$ 1) ε αίτα ω ω ω ω ω2) ε αίτα ω2) ω3) ω4) ω4) ω4) ω4) ω5) ω6) ω6) ω6) ω6) ω6) ω6) ω6) ω6) ω6) ω7) ω8) ω8) ω9) ω9) ω10) ω11) ω12) ω13) ω14) ω15) ω16) ω17) ω17) ω18) ω19) ω19) ω19) ω10) ω10) ω11) ω11) ω12) ω12) ω13) ω14) ω15) ω16) ω16) ω17) ω18) ω19) ω10) ω10) ω10) ω10)

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٢٨) منتري توجيه الرياضيات 1/ عاول اووار

(44)

 $2 \cdot \Delta \gamma$ ان $\Delta \gamma$

(7 5)

susau: 1

(Yo)

الله مدد متوازي اشلام

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$

(77)

∵ه(Δاده)=۵(Δاده) بطرح ۵(Δاده)من الطوفين ∴ه(Δدده)=۵(Δددد) ۲: هوکامندمفترکه در ۲ د ه ۱ اسم

$(\Upsilon \bullet)$

∴ △ ان حد قائم الزاورة في ا
 ، ﴿ اَمِ) أَ = مِ وَ × مِ نَ ﴿ الْقَلَيْلَسِ ﴾
 (امر) أ = ا ع ما = م ٢ ٢
 ا مر = ۲۲۵۲ = ۱۵
 (احر) أ = ن و × و مر = ۲۱ × ۱ = ۱۱٤
 ا د = ۲۱۵۲ = ۲۱ ٢

(۲۱)

.. (اه) = (اυ) + (υه) (هالمورث: (اه) = (۲) + (٤) = ۲۰ (اه) = (۲) + (٤) = ۲۰ .. (ه = ۲۰۲ = ۳۰ (اد) = (۲۱) = ۱۲۱ (اد) + (هد) = (٥) + (۲۱) = ۱۲۱ .. (اد) = (۱ه) + (هد) *

(۲۲)

المراجعة النهائية ني الهنرسة للصف الثاني اللاصراوي ترم ثان (٢٩) منتري توجيه الرياضيات ١/ عاول اووار

(۲۹)

 $\Delta \Delta \left\{ \left(\left\{ L_{i} \right\}^{2} + \left(\left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right) \right\}$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} + \left(\left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\}$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ \left\{ L_{i} \right\}^{2} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ L_{i} \right\} = 07$ $\Delta \left\{ L_{i} \right\}^{2} = 07$ $\Delta \left\{ L_{i$

(٣.)

: ۸ س من ع علام الزاوید الی سن : سن ل ک من ع : (سن من) " = من ل × من ع (اللیلمن) (سن من) " = 1 × 10 = 177 سن من = 1777 = 10 / 10 سن ال = 1817 = 10 / 10 سن ال = 1817 = 11 / 10 (سن ال) " = من ال × ل ع = 1 × 11 = 181 سن ال = 1817 = 11 / 10 من ع = 1112 = 17 / 10

(۲۷)

ξαδαξά

(1) (Δαξί) = α(Δαζά

(2) α(Δαξί) = α(Δαζά

(3) (Δαξί) = α(Δαζά

α(β)) (β) α(Δαξί) (β)

α(β)) (β) α(βαξί) = α(Δβίς γ)

γεμετε α(Δης β) αμμετε

α(Δης β) = α(Δβαξί)

α(Δης β) = α(Δβαξί)

αξί επιε α απάσει απόσει απόσει

(۲۸)

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (٢) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ٥ أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة:

(١) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحي مثلثين

() المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأساهما على مستقيم

يوازى هذه القاعدة يكونانفي المساحة .

رى مساحة متوازي الأضلاع =

(ه) إذا تشابه مثلثان وكانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين

فيهما ٥ : ٨ ، فإن : النسبة بين محيطهما هي

(١) متساويين في المساحة

رب متساویین (ح) ۳۲ سم

(٤) طول أحد الضلعين × الارتفاع المناظر له

1:0(2)

(١) مثلث طول قاعدته ٧ سم وارتفاعه ٤ سم ، فإن : مساحته

(1861761761)

(ت) معين طول قطريه ٦ سم ك ٨ سم ، فإن : مساحته =سم (EN 61 YE 61 NE 61 Y)

(ح) مربع مساحته ٣٦ سم ، فإن : طول ضلعه = سم

(٤) إذا كان: △ أ ب ح - △ س ص ع، فإن: ق (\ ا)

= ق (﴿ كَ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ ع

رها ال ح مثلث فيه: (اح) ' > (ال) ' + (ل ح) '،

فإن : ق (🚄 ح) تكون

(حادة أه قائمة أه منفرجة أه مستقية) (حادة أه منفرجة أه مستقية)


(۱) ۱۶ سم رس ۲۶ سم رح) ۲ سم (ع) س (ع) حادة

المراجعة النهائية في الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (٣) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار



(1) في الشكل المقابل:

ح و = ١٧ سم 6 و ا = ٨ سم ، أثبت أن :



(١) في الشكل المقابل:

ا ب = ٦ سم 6 ب ح = ٨ سم 6

 $^{\circ}$ ۹۰ = (\sim \sim) = $^{\circ}$ ۹۰ أثبت أن : $_{\circ}$


15/100


رك في الشكل المقابل:

ا د = ۱۰ سم،


مساحة المثلث ام ب = مساحة ∆ و م ح

(ك في الشكل المقابل:





أثبت أن: مساحة الشكل أ ب و ه = مساحة الشكل ك ح و ه



 $(\Delta \cup \Delta) = (\Delta \cup \Delta) = (\Delta \cup \Delta) = (\Delta \cup \Delta)$

بطرح مر (۵ م ای) من کل منهما

(\(\Darksightarrow \(\Darksightarrow \) \(\Darksightarrow \)

YY0 = 122 + 1 = Y(-1) : : -11 + 22 = 27

في △ و اح: ب (وح) = (وا) + (اح) + (اح) = ۲۸۹ .: ق (∠ و اح) = ۹۰°

مساحة الشكل ا ب ح c

 $= \frac{1}{2} \times P \times 71 + \frac{1}{2} \times A \times 01 = 30 + 7 = 311 \text{ mg}^{7}$

المراجعة النهائية في الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٤) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

3

رب في الشكل المقابل:


$$|C \cap C| = {\{ a \} \}}$$
 $|C \cap C|$
 $|C \cap C|$

(الإجابة

بطرح مر (۵ ه ای) من کل منهما

في ۵ ه ب ح ن و متوسط

بجمع · · · · · م (الشكل ا ب و ه) = م (الشكل و ح و ه)



(1) في الشكل المقابل:

ا ب ح مثلث قائم الزاوية في ا 6

$$\overline{12} \perp \overline{c} \cup \overline{6} \cup 2 = 9 \text{ ma } 0$$

ک ح = ١٦ سم ، احسب طول کلا من :

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (٥) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

(١) النسبة بين مساحة متوازى الأضلاع ومساحة المثلث المشترك معه

في القاعدة ومحصور معه بين مستقيمين متوازيين =

(متوازى أضلاع طولا ضلعين متجاورين فيه ٧ سم 6 ٥ سم ، ارتفاعه الأصغر

٤ سم ، فإن : مساحته سم ٢ (٣٥ أه ٢٥ أه ٢٨ أه ٤٩)

رح) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين

(متطابقين أنا متساويين في المساحة أنا قائمي الزاوية أنا متشابهان)

(٤) في ∆ ا ب ح إذا كان: (اح) أ+ (ح ب) أح (اب) أ، فإن:

الزاوية ح تكون (قائمة أمّ حادة أمّ منفرجة أمّ مستقيمة)

(ه) مضلعان متشابهان النسبة بين ضلعين متناظرين فيهما ١: ٣، فإذا كان

محيط الأصغر = ١٥ سم ، فإن : محيط الأكبر = سم (٣٠ أه ٤٥ أه ٦٠ أه ٧٥)

الإجابه ۱:۲(۱)

(ح) متساويين في المساحة

(٤) منفرجة (ه) ٤٥ سم

أكمل ما يأتى:

(١) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين

() إذا كان : نسبة التكبير بين مضلعين = ١ ، فإن : المضلعين

(ح) شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ٥ سم 6 ٣ سم ،

فإن طول قاعدته المتوسطة =

ری متوازی اضلاع طولا ضعلین متجاورین فیه : ٦ سم 6 ٤ سم

وارتفاعه الأكبر ٥ سم، فإن: مساحته =

(ه) قطرا شبه المنحرف المتساوى الساقين

(١) متساويين في المساحة

(c) 3 ma (2) To may

(ك) متطابقين

(ه) متطابقان

لَلراجعة النهائية ني الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٦) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(١) في الشكل المقابل:

إذا كان : مثلث ا ب ح قائم الزاوية في ب 6

أوجد طول كل من : حرب كاس ي كا اب



ای // <u>ب ح</u> ۵ ب ح = ۹ سم ۵ و ه = ۲ سم ۱۵ و = ۳ سم ۱۵ ه = ۶ سم،

(أولًا) أثبت أن : ∆ ا هدى ~ △ حد هد س (ثانيًا) أوجد محيط: ۵ حر هر ب

(۱) ح ب= ۲۰ سم 6 ب ٤ = ۱۲ سم 6

ا ب = ١٥ سم

رے (أولًا) في Δ ا ب ح ۵ ۵ ک و ب ه



۱۲ سم ، وارتفاعه ۱۰ سم .

(ك في الشكل المقابل:

اء // ب ح

<u>اح ∩ س</u> ≥ = { ه } 6

ومنتصف بح



 $\langle 1 \rangle$ مساحة شبه المنحرف $\frac{1}{\sqrt{2}} \times 7.0 \times 1.0 = 1.0$ سم

(ب): اي // <u>ت ح</u>

 $(\Delta \cup \Delta) = \alpha (\Delta \cup \Delta) = \alpha (\Delta \cup \Delta)$

بطرح مر (۵ ه ای) من کل منهما


··· (\(\Delta \omega \omega

في ۵ ه ب ح ن فه و متوسط

∴ م (۵ ه ب و) = م (۵ ه ح و) ﴿

بجمع () 6 ()

∴ م (الشكل ا بو ه) = م (الشكل و حو ه)



المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (٧) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(۱) جميعمتشابه .

(المستطيلات أه المعينات أه المربعات أه المثلثات

$$(1 - 1)^{3} + (1 - 1)^{3} + (1 - 1)^{3} + (1 - 1)^{3}$$

(ح) الشكل الرباعي الذي مساحته تساوي نصف مربع طول قطره هو

(شبه منحرف أه معين أه مستطيل أه مربع)

(المثلث المتساوي الساقين الذي طولا ضلعين فيه ٣ 6 ٤ تكون أكبر زواياه

......... (حادة أَهُ قائمة أَهُ منفرجة أَهُ مستقيمة]

ردى △ ا ب ح منفرج الزاوية في ا، فيه: ا ب = ٥ سم ٥ ح ب = ٨ سم،

فإن: اح =سم.

(الإجابة

(1) المربعات (ك) حادة

(ه) ۲ سم

(c) مربع

(3) حادة

ا ح و مستطيل فيه : ا ب = ٣ سم 6

رب في الشكل المقابل: <u>اح //ه ی ااب= ۳ سم ۵</u> اح = ٥ سم ٥ ب ه = ٦ سم ٥ ح ۸ سم ، أثبت أن :

المثلث أ ب ح ~ المثلث و ب ه ثم أوجد : ه و كذلك ب ح

(۱) مساحة المستطيل = ٣ × ١٠ = ٣٠ سم

(1) في الشكل المقابل:

ا ب ه و متوازي أضلاع

أوجد بالبرهان: مساحة (△ أس و)

ب حر = ١٠ سم 6

مساحة Δ ا س و $=\frac{1}{2}$ مساحة متوازى الأضلاع ا ω و $\frac{1}{\sqrt{2}}$ مساحة المستطيل ا \sim ک = ١٥ سم (ك في ۵۱ ب ح ۵۵ و ب ه

o ($\angle c$) = o ($\angle a$) vibrale

∴ ۵ا پ ح ۵۰ کو پ ه

$$\frac{\circ}{\circ} = \frac{\circ}{3} = \frac{\pi}{3} : \frac{\pi}{3} : \frac{1}{\circ} = \frac{\circ}{3} = \frac{\circ}{3} : \frac{1}{\circ} = \frac{\circ}{3} : \frac{\circ}{3} : \frac{\circ}{3} = \frac{\circ}{3} : \frac{\circ}$$

..
$$a \ge \frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi} = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

للراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني اللصف الثاني الأصراوي (٨) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(۱۲) أكمل ما يأتى:

- (۱) مربع مساحته ٥٠ سم ، فإن : طول قطره =سم
 - () شبه منحرف ارتفاعه ٥ سم كا مساحته ٣٠ سم ،
 - فإن : طول قاعدته المتوسطة =سسسسم
- (ح) مستطيل طول أحد أبعاده ١٢ سم 6 طول قطره ١٣ سم، فإن : مساحة سطحه =
 - ﴿ وَ ﴾ المضلعان المشابهان لثالث يكونان
 - (ه) إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين متشابهين = ١ ،
 - فإن : المثلثين

(۱) ۱۰ سم

الإجابة


(ب) ٦ سم

(ح) البعد الأخر = ٥ سم

مساحة المستطيل = ٥ × ١٢ = ٢٠ سم

(ھ) متطابقان (٤) متشابهين

(۱) في الشكل المقابل:



مساحة Δ س, ω = 10 سم ، أوجد مساحة متوازى الأضلاع أ ω و

(ك في الشكل المقابل:

ا ب ح مثلث فيه : أك متوسط 6

ه ∈ ای ، أثبت أن :

مساحة المثلث ا هر س = ا هر

الرجابة (١) مساحة متوازى الأضلاع ا س ح ي

= مساحة المثلث س $\sim =$


(ب) في ∆اب ح : او متوسط

في ∆ ه ب ح · · · ه ك متوسط


.: م (۵ ه ب ی) = م (۵ ه ح ی)· (·

بطرح 😗 من 🕦


∴ م (۵اب ه) = م (۵اح ه)



للراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (٩) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار




(۱) حدد نوع المثلث ا ب ح بالنسبة لزواياه إذا كان ا ب = ٥ سم 6




(ب في الشكل المقابل:

۵۱۵ و ۵۰ ح ه ب ۵




أوجد : طول ه ب 6 ه ح



و < ح صحيت ب ه = و ح ، برهن أن : / (ثانيًا) مساحة الشكل أب هم = مساحة الشكل ك حروم





س ص = ٦ سم

أوجد مساحة الشكل : س ص ع ل

(١) (أولًا) : ا ك // هـ و

 ∴ م (المثلث أ ه و) = م (المثلث ٤ و ه) بطرح مر (المثلث م هو و) من كل منهما

 \bigcirc (المثلث ام \bigcirc) = \bigcirc (المثلث \bigcirc م \bigcirc)

(ثانیًا) مر $(\Delta | \cup \&) =$ مر $(\Delta | < e)$

بجمع 🕦 6 😗

∴ م (الشكل ا ب هم) = م (الشكل و حوم)

مساحة شبه المنحرف =
$$\frac{1}{7} \times 10 \times 3 = 9$$
 سم



():(10) (() () () () () ()

ن المثلث حاد الزوايا

$$\frac{\xi}{\Lambda} = \frac{\Upsilon}{\omega} = \frac{\Psi}{\omega} :$$

∴ ح ه = ۲ سم ۵ ه ب = ٤ سم

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الدراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (١٠) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(٦٦) أكمل ما يأتي :

- (١) ارتفاع المثلث هو
- رب يقال لمضلعين إنهما متشابهان إذا تحقق 6
- (ح) معين محيطه ٢٤ سم ، وارتفاعه ٥ سم ، فإن : مساحته = سم
 - (٤) تسمى النسبة الثابتة بين أطوال الأضلاع المتناظرة بـ
- (ه) النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين مرسومان على قاعدة واحدة تساوی النسبة بین (الرِجابة

- (١) طول العمود المرسوم من أي رأس على الضلع
- (ك) أن الأضلاع المتناظرة متناسبة، والزوايا المتناظرة متساوية في القياس
 - (ح) ۳۰ سم (٤) بالتكبير (ه) ارتفاعيهما

اختر من بين الأقواس الإجابة الصحيحة:

(۱) معين طولا قطريه ٦ سم ١٠ سم ، تكون مساحته =سم . (1.610617.617.)

(مساحة المربع = نصف مربع طول ... (قطره أما ضلعه أما محيطه أما مساحته)

(ح) المثلث الذي أطوال أضلاعه ٦ سم ٥ ٨ سم ٥ ١٠ سم يكون

(حاد الزوايا أم قائم الزاوية أم منفرج الزاوية)

(٤) إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين = ١ ، فإن : المثلثين

(متطابقان أكا مختلفان أكا قائمان أكا متساوى الساقين)

(ه) مثلث مساحته ٢٤ سم وارتفاعه ٨ سم ، فإن : طول قاعدته سم .

(76 76 76 17)

الإجابة

(۱) ۳۰ سم۲

(ح) قائم الزاوية (٤) متطابقان (ه) ۲ سم

(ب) قطره

لَلراجعة النهائية في الهنرسة اللفصل البرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (١١) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار




(1) يتشابه المثلثان إذا كانت المتناظرة متساوية في القياس

(١) في الشكل المقابل:

ا ب حر مثلث فيه:




(ب) في الشكل المقابل:



آی متوسط ما هه ∈ آی ،


برهن أن : مساحة Δ أ ب ه = Δ ا ح ه



المثلث أب ح فيه: وه //بح،

أثبت أن: ∆اء ه ~ ∆اب ح

رب في الشكل المقابل:



فإذا كان : ى ن = ٩سم ك ن و = ١٦ سم ، أوجد طول كل من : ه ن 6 هـ ك 6 هـ و ٤ ٩ سم ن ١٦٠٠

(ب) في ۵ او ۵ ۵ ۵ اب ح

(1) في ∆ ا ∪ ح : أ و متوسط

المراجعة النهائية ني الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعرادي (٢١) منتري توجيه الرياضيات الماول اووار



(١) معين طولا قطريه ٦ سم ك ٨ سم ، فإن : مساحته = سم

() يتشابه المثلثان إذا كان أطوال أضلاعها المتناظرة

(ح) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى

(ا ر) أ ب ح إذا كان: (ا ح) أ + (ب ح) أ = (ا ب) أ ،

فإن : ق (🚄) = ۹۰ °

رهم المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأساهما على مستقيم


يوازي هذه القاعدة يكونان (الإجابة

(۱) ۲۶ سم (ب) متناسبة

(ح) سطحي مثلثين متساويين في المساحة

(٤) ح (ه) متساويين في المساحة

(١) (١) حدد نوع الزاوية التي لها أكبر قياس في المثلث ا ب ح حيث : ا ب = Λ سم 6 \sim \sim 1 سم 6 \sim \sim \sim سم 6 ا \sim \sim سم 6 سم 6 \sim \sim النسبة لزواياه ؟ رب في الشكل المقابل:



ا ب ح ى متوازى أضلاع فيه: اح ∩ و ب = {م}، ه ∈ اب بحيث:

سحه ۱۵ ا حد ۱۵ متوازی أضلاع ه جو این الشکل ب ه جو کو متوازی أضلاع ه جو کو متوازی آخلاع ه این می این می این کار

(۱)∵(اسح) ۲ < (اس) ۲ + (اح) ن كا حادة وهي الزاوية التي لها أكبر قياس.

. المثلث حاد الزوايا

(ب) : م (۵۱م ه) = م (۵۱ ب ح) بطرح مر (Δ ا ω من کل منهما وهما مرسومان على القاعدة ب م ورأساهما على ح ه : ت 5 // ح ه الشكل ب ه ح و متوازى أضلاع

المراجعة النهائية ني الهنرسة الفصل الرراسي الثاني الصف الثاني الأعراوي (١٣) منتري توجيه الرياضيات ارعاول اووار



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) معين طولا قطريه ٦ سم 6 ١٠ سم ، فإن : مساحته =سم (1.610617.617.)

() مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدته المتوسطة ٨ سم وارتفاعه ٥ سم = سم ٢ (١٠ أه ٤ أه ١٣ أه ٢٠)

 مثلث طول قاعدته ٦ سم وارتفاعه العمودي عليها ٨ سم ، فإن مساحته = =

رى المضلعان المشابهان لثالث

(متساويان في المساحة أله متشابهان أله متطابقان أله متساويان في المحيط)

(ه) متوازي أضلاع فيه ضلعين متجاورين ٦ سم 6 ٧ سم وارتفاعه الأكبر ٥ سم تكون مساحته = سم م

الإجابة

ابة (۱) ۳۰ سم ۲ (ا) ۳۰ سم ۲ (ح) ۲۶ سم (۶) متشابهان (ه) ۳۰ سم

(۱) معين النسبة بين طولا قطريه ۲: ۳ ومساحته ۷۵ سم٬ ، فأوجد طول كل من قطريه .

() في الشكل المقابل:

إذا كان :

 $\alpha(\Delta | \delta \sim) = \alpha(\Delta | \delta \sim)$ فأثبت أن : <u>5 هـ</u> // ب

(۱) بفرض أن طولا قطريه هما ٢ س سم 6 ٣ س سم

· . طولا القطرين هما ١٠ سم ١٥6 سم

 Δ بطرح مر Δ ای هه Δ من کل منهما

وهما مرسومان على القاعدة 5 هـ

ورأساهما على <u>ت ح : و ه // ت ح</u>


[المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل البرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (١٤) منتري توجيه الرياضيات ا إعاول اووار



(٢٤) حدد نوع الزاوية التي لها أكبر قياس في ٥ أ ب ح حيث :

اب = ٩ سم ۵ ب ح = ١٠ سم ٥ ح ا = ١٢ سم

(س) في الشكل المقابل:



اح ∩ س 5 = {م} ا اء // ب ح ،

س منتصف بح،

أثبت أن:

- (ثانيًا) مساحة الشكل أ ب س م = مساحة الشكل ك ح س م

(こつ) ナ (しし) マ (しっ) ・・ (し へ) * ن المثلث حاد الزوايا :. (ب) راجع الحلول السابقة

(١) شبه منحرف مساحته ١٠٠ سم كم طولا قاعدتيه المتوازيتان ٤ سم 6 ٦ سم ، أوجد ارتفاعه .

رب في الشكل المقابل:

وه // ب ح ه

ا ں = ٥ سم ٥ ص ح = ١٠ سم ٥ 🏻 / أ و = ٣ سم ، برهن أن :

۵ ا ی ه م ۵ ا ب ح ثم أوجد طول: و ه

(۱) ارتفاع شبه المنحرف = ۱۰۰ ÷ ٥ = ۲۰ سم رب في ۵اء هه ۵۱ اب ح

ق (∠ ا و ه) = ق (∠ بالتناظر 6 ق (∠ ا ه و) = ق (∠ ح) بالتناظر

 $\frac{\delta}{\Delta} = \frac{\delta}{1} : \Delta = \frac{\delta}{1} : \Delta = \frac{\delta}{1} = \frac{\delta}{1$

 $\frac{\delta}{1} = \frac{\delta}{\delta} :$.: و ه = ٦ سم

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الدراسي الثاني اللصف الثاني الأصراوي (٥١) منتري ترجيه الرياضيات المعاول اووار



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ٦ سم 6 ٨سم، وارتفاعه ١٠ سم

فإن : ﴿ ح تكون ----- (حادة أَهُ مستقيمة أَهُ منفرجة أَهُ قائمة)

(ح) مربع طول قطره ٦ سم ، فإن : مساحته = سم (٣٦ أه ٢٤ أه ١٨ أه ١٢)

(٤) إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين = ١ ، فإن : المثلثين ------

(متطابقان أمَّ مختلفان أمَّ قائمان أمَّ غير ذلك

(ه) في ∆اب ح فيه: ق (\ ا) = ٩٠ كا ا ك ل ح ، يكون

(اس) = (اس × ب ح أنا ب ع × ب ح أنا ح و × ب و)

الإجابة

(۱) ۷۰ سم رب حادة (ح) ١٨ سم シロ×5つ(a) (ک) متطابقان

أكمل العبارات الرياضية الأتية:

(1) مساحة متوازى الأضلاع = طول القاعدة ×

(م) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين في المساحة .

(ح) مساحة المربع الذي طول قطره ١٠ سم تساوي سم

(٤) يتشابه المثلثان إذا كانت أطوال أضلاعهما المتناظرة

(ه) في ∆ ا ب ح إذا كان: (اب) = (اح) + (بح)

فإن : (📐) = ۰ ۹°

الإجابة

(1) الارتفاع المناظر (ك) متساويين (ح) ٥٠ سم (ع) متناسبة (ه) ح

المراجعة النهائية ني الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (١٦) منتري توجيه الرياضيات اعاول اووار






(١) في الشكل المقابل:

△ ب احر قائم الزاوية في ا 6 <u>اه</u>⊥ت ح ای ح = ۱۰سم ا ا ب = ٦ سم ، أوجد : طول ب ه



(أولًا) برهن أن : ∆ ا ه ن ~ △ ا ب ح



(١) في الشكل المقابل:

ا ب حرى متوازى أضلاع مساحته ٦٠ سم ك

أوجد مساحة المثلث ب ه ح

رب مثلثان متشابهان أطوال أضلاع الأصغر ٩ سم ١٢ سم ١٦٥ سم ١٦٥ سم ومحيط الأكبر


١٤٨ سم ، أوجد أطوال أضلاع المثلث الأكبر

(۱) مساحة المثلث ب هر ح = ۲۰ × ۲۰ = ۳۰ سم

(ك بفرض أن أطوال أضلاع المثلث الأكبر هي

$$\frac{\xi}{1} = \frac{1\xi\Lambda}{\Upsilon V} = \frac{\xi}{17} = \frac{\omega}{17} = \frac{\xi}{17} = \frac{\omega}{17} :$$

.: س = ٣٦ سم ۵ ص = ٤٨ سم ۵ ع = ٢٤ سم



(۱): (۱ل) = د ه × د ح

ب ه = ۳,7 mg

(ك) (أولًا) في ∆ اه به 6 ك ا ب ح

∠ امشتركة 6 ق (∠ ا ه ب) = ق (∠ ب) .: ۵۱۵ د ماک ح

$$\frac{\xi}{\Lambda} = \frac{\pi}{1 - \frac{1}{2}} \therefore \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \therefore \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

7=0>+4: .: ح ه = ۲ سم

للراجعة النهائية ني الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (١٧) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار



مساحة ۵ ای ح = مساحة ۵ ا ه ب،

فأثبت أن : ي هر //ب حر

رب في الشكل المقابل:

△ ا ب حر قائم الزاوية في ا 6

 $12 \pm \sqrt{12} = 0$

اح= ٦ سم،

أوجد طول كل من : ت ح 6 س 5

(١) راجع الحلول السابقة

(ك): ق (1) = ٩٠٠

「(ンI)+ (())= () ::

∴ (ص ح) ا ۱۰۰ د با سم

ァ (ا ں) [†] = い ¿ × い *ح*

.: ۲۶ = ب ک × ۱۰ .. ب ک = ۲٫۶ سم

اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة:

(۱) مربع مساحته ٥٠ سم ليكون طول قطره =

(٥ سم أه ١٠٠ سم أه ٢٥ سم أه ١٠٠ سم)

(المثلث الذي أطوال أضلاعه ٩ سم ١٢٥ سم ١٠٥ سم يكون

(قائم الزاوية أنا حاد الزوايا أنا منفرج الزاوية أنا غير ذلك)

(ح) شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين ١٠ سم 6 ٨ سم ، فإن : قاعدته

المتوسطة = (١٨ سم أه ٢ سم أه ٨٠ سم أه ٩ سم)

رى مساحة متوازى الأضلاع =مساحة △ المشترك معه في القاعدة

والارتفاع . \bigcirc الأرتفاع . \bigcirc الأرتفاع . \bigcirc الأرتفاع . \bigcirc الأرتفاع .

(ه) إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين = ١ ، فإن : المثلثين -----

(متطابقان أؤ قائمان أؤ متساويا الساقين أؤ مختلفان)

الإجابة

(١) ١٠ سم (ب) حاد الزوايا

(٤) ٢ (هـ) متطابقان (c) P mg

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل البرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (١٨) منتري توجيه البرياضيات العاول اووار

1.0




(١) يتشابه المثلثان إذا كانت زواياهما المتناظرة في القياس.

(ه) إذا كانت النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين هي ٣: ٥، فإن النسبة

بين طولي ضلعين متناظرين فيها هي

(الإجابة

(١) في الشكل المقابل:



ا ح = ٥ سم ٥ ب ه = ٦ سم ٥

المثلث أ ب ح ~ المثلث و ب ه ثم أوجد: ه و كذلك ب ح

(في الشكل المقابل:

(الرجابة ١٦) في ١٥ س ح ٥٥ و س ه

 $\mathfrak{G}(\angle \mathsf{A}) = \mathfrak{G}(\angle \mathsf{A})$ بالتبادل

∴ ۵ا ح ح ۵ ک ی ه

$$\frac{\circ}{\circ} = \frac{\sim}{1} = \frac{\pi}{\Lambda} : \frac{\sim}{1} = \frac{\sim}{1} = \frac{\sim}{1} : \frac{\sim}{1} : \frac{\sim}{1} = \frac{\sim}{1} : \frac{\sim}$$

.. $a \ b = \frac{1}{m} = \frac{1}{m} = \frac{1}{4} = \frac{1$

(ع · · م (۵ ا ب ه) = م (۵ و ح ه)

بإضافة مر (۱۵ هـ ٤) إلى كل منهما

∴ م (۵ ب ای) = م (۵ ح ای)

وهما مرسومان على القاعدة أك ورأساهما

على سح : اك // سح

لَّلْمِرْاجِعة النهائية في الهنرسة الفصل البرراسي الثاني اللصف الثاني الأصراوي (١٩) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار





(١) في الشكل المقابل:

إذا كان : و ه // ص ع ،

أثبت أن : مر (Δ س ص هـ) = مر (Δ س ع ک)







(١) في الشكل المقابل:

ا ب حرى شكل رباعي تقاطع قطراه في م 6 مساحة المثلث إب م =


مساحة المثلث و حرم، أثبت أن: أو // بحر

(ك في الشكل المقابل:

Δ ا و ه - ۵ ا ح ب ، فإذا كان :

ا و = ٤ سم ١٥ ح = ٨ سم ١٥

ح = ۱۰ سم، فأوجد: طول و هـ



(1) راجع الحلول السابقة

(ك): ∆او ه - ∆اح ب

$$\frac{1s}{10} = \frac{s}{\Lambda} \therefore \qquad \frac{s}{10} = \frac{s}{10} \therefore \frac{1}{10} = \frac{s}{10} \therefore \frac{1}{10} = \frac{s}{10} = \frac{s}{10$$

(١) راجع الحلول السابقة

(اولا) في ∆ ا ب ح:

(ثانيًا) في المثلث ا وح

$$1 \cdot \cdot \cdot = (5) + (5) = (5) \cdot \cdot \cdot$$

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (٢٠) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار



(۱) مساحة متوازى الأضلاع الذي طولا ضلعين متجاورين فيه ٧ سم 6 0 سم والارتفاع الأصغر ٤ سم =

(٢٥ سم أ أو ٢٨ سم أ أو ٣٥ سم أ أو ٤٩ سم أ أو ٤٩ سم) . رب ∆ س ص ع إذا كان : (س ص) ح (س ع) + (ص ع) ،

فإن: (ك ع) تكون ----- (حادة أم منفرجة أم قائمة أم مستقيمة)

رى متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحي مثلثين

(متطابقتين أه متساويين في المساحة أه متساويي الساقين أه قائمي الزاوية)

رهم في الشكل المقابل:

(ب د × ب اأه د ا × د و أه د ا × و اأه د و × و ا)

(۱) ۲۸ سم (ب) حادة (ح) متطابقتان (٤) متساويين في المساحة (ه) ح ا × ح ٤

أكمل مكان النقط:

(۱) معین طولا قطریه ۸ سم ک ٦ سم تكون مساحته =سم

(ب) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين

(-) في ∆ ا ب ح إذا كان: (اب) = (ب ح) - (اح) ،

فإن : ق (🚣) = ۹۰°

(٤) زاويتا القاعدة في شبه المنحرف متطابق الساقين يكونان

(۵) متوازی أضلاع فيه ضلعان متجاوران ٥ سم ٧ ٧ سم وارتفاعه

الأصغر ٤ سم، فإن: مساحته =

الأجابة

(۱) ۲۶ سم (ب) متساویین فی المساحة (۱) ۲۶ سم (د) متطابقت. (ه) ۲۸ سم (ح) ۱

المراجعة النهائية في الهنرسة الفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٢١) منترى توجيه الرياضيات اعاول اووار





٧ سم ، وارتفاعه ٧ سم .




$$\Delta 1 \cup C \wedge \Delta \otimes 2 \in \Delta$$

$$(\Delta 1) = 0 \cdot (\Delta \otimes 1) = 0$$

(ثانيًا) أوجد طول هـ و

$^{\prime}$ مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{4} \times 17 \times 7 = 73$ سم

$$\frac{\gamma}{2} = \frac{\lambda}{2}$$
 $\therefore \frac{\lambda}{2} = \frac{\gamma}{2} = \frac{\gamma}{2}$ $\therefore \frac{\gamma}{2} = \frac{\gamma}{2}$ $\therefore \frac{\gamma}{2} = \frac{\gamma}{2}$ $\therefore \alpha = \beta = \beta$ $\therefore \alpha = \beta$



(49) في الشكل المقابل:

ا ب ح مثلث فيه:

ا ح = ٤ سم 6 ب ح = ٥ سم ، أثبت أن :

الإجابة

$$(1e^{1})$$
 : $(-1e^{1})$ + $(-1e^{1})$ + $(1e^{1})$ + $(1e^{1})$ + $(1e^{1})$: e^{1} (e^{1}) = e^{1} : e^{1} (e^{1}) = e^{1}

(انانیا) ب اب \times اح = \cup ح × ای

$$Y,\xi = \frac{17}{6} = 51$$
 ...

المراجعة النهائية ني الهنرسة الفصل الرراسي الثاني الصف الثاني الأعراوي (٢٢) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(١) في الشكل المقابل:

س ص ع مثلث فيه : ق (كس) = ٩٠ ٥

س ل ل ص ع ، فإذا كان : ل ع = ١٦ سم ك

ص ل = ٩ سم ، أوجد :

(أولًا) طول س ل (ثانيًا) مساحة ∆ س ص ع

() حدد نوع زاوية ح في المثلث ا ب ح الذي فيه : ا ب = ٧ سم 6

ں د = ۳ سم ۱۵ د = ۵ سم (الرجابة

(1) (أولًا) ·· (س ل) = ل ص × ل ع

(ا ثانیًا) مساحة Δ س ص ع= $\frac{1}{7}$ × ۲۰ × ۱۲ = ۱۰ سم

(اس) ۲ (اح) ۲ (اح) ۲ (اح)

∴ کے منفرجة

نمصوذج (۱) هند سة

🕦 اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين :

(1) المعين الذي طولا قطريه ٤ سم 6 ٦ سم ، فإن : مساحته = سم ٢ . (2 + 6 | 7 6 | 1 7 6 | 7 5)

() مثلث مساحته ۲۶ سم وطول قاعدته ۸ سم ، فإن : ارتفاعه = سم .

حر المثلث الذي أطوال أضلاعه ٧ سم 6 ٥ سم 6 7 سم يكون مثلث

(حاد الزوايا أَهُ منفرج الزاوية أَهُ متساوى الأضلاع أَهُ قائم الزاوية)

ر و) المربع الذي طول قطره = ١٠ سم ، فإن : مساحته =سم .

(ه) إذا تشابه مضلعان ، فإن : أطوال أضلاعهما المتناظرة تكون


(متساوية أن متوازية أن متناسبة أن متقاطعة

أكمل ما يأتى:

(۱) إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين متشابهين تساوى ١ ، فإن : المثلثين

(م) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين


المراجعة النهائية في الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٣٣) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار



🗘 (1) في الشكل المقابل:

مساحة متوازى الأضلاع أ \sim ک = ۱۸ سم مساحة متوازى ھ∈ای،

أوجد : مساحة ∆ ه ب ح




(ك في الشكل المقابل:

ر و = ح و 6 اء // بح، أثبت أن:

(أولًا) مساحة ∆ ا ب م = مساحة ∆ و حر م

(ثانيًا) مساحة الشكل ا ب وم = مساحة الشكل ك حروم



أثبت أن : آه // س ي





ا و = ١٣ سم 6 ح و = ١٢ سم ،

(أولًا) أوجد : طول **ا ح**


رح في ∆ س ص ع إذا كان : (س ص) = (س ع) أ - (ص ع) أ ،






(ه) شبه المنحرف طول قاعدته المتوسطة ٩ سم وارتفاعه ٥ سم، فإن : مساحته =سم .

٣ (١) في الشكل المقابل:





(ثانيًا) أوجد : طول ک ح



المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٢٤) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

إجابة (النموؤج (١)

$$(1)$$
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5)

$$\frac{r}{(\text{ثانیًا})}$$
 $\therefore \frac{1}{c} = \frac{1}{c} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{c}$ $\therefore \frac{7}{2} = \frac{7}{c}$ $\therefore \frac{7}{2} = \frac{7}{c}$ $\therefore \frac{7}{2} = \frac{7}{c}$ $\therefore \frac{7}{2} = \frac{7}{2}$ $\therefore \frac{7}{2} = \frac{7}{2}$

$$(10^{10})$$
 فی $\Delta | v = 0$. $v = 0$ سم (10^{10}) فی $\Delta | v = 0$. (10^{10}) فی $\Delta | v = 0$. (10^{10}) $= (10^{10})$ $= (10^{10})$ $= (10^{10})$. $v = 0$. $v = 0$. $v = 0$.

المراجعة النهائية ني الهنرسة اللفصل البرراسي الثاني اللصف الثاني الأعراوي (٥٠) منتري توجيه البياضيات العاول اووار

نمـوذج (۲) هند سة

١ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(١) مساحة المربع الذي طول قطره ٦ سم =سم . (٦ أه ١٢ أه ١٨ أه ٣٦)



فإن : مساحة متوازى الأضلاع ا ب ح ك = سم

فإن : (Δ و نفوجة أو قائمة أو حادة أو منعكسة)

(76116176178)

رهے إذا كان : Δ أ \sim \sim Δ س ص ع \sim أ \sim و محيط Δ أ \sim و $(\frac{1}{7} \stackrel{1}{6} \stackrel{1}{7} \stackrel{1}{6} \stackrel{1}{5} \stackrel{1}{6} \stackrel{1}{5})$ Δ ω ω ω ω

(٢) أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة:


(1) قطرا شبه المنحرف المتساوي الساقين

(متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحي مثلثينفي المساحة .

$$(2)^{1} = (1 - 1)^{2} = (1 - 1)^{2} = (1 - 1)^{2} + (1 - 1)^{2}$$


🍸 (۱) أوجد مساحة المعين الذي طولا قطريه ٦ سم 6 ٨ سم .








مساحة △ ام ب = مساحة △ و م ح



٤ في الشكل المقابل:

(ثانيًا) أوجد : طول *ه ح*



لَلراجعة النهائية في الهنرسة االفصل البرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (٢٦) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(جابة خروج (١)

- (۱) متطابقان (ب) متساويين
- رح متناسبة الزوايا المتناظرة متساوية في القياس (هـ) الارتفاع المناظر لها
 - ٣ (١) مساحة المعين = ٢٤ سم (ب) راجع الحلول السابقة

(1) في الشكل المقابل:

اب حرو کا

ا ب به م متوازیا أضلاع

برهن أن :

مساحة Δ ا ه و = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ مساحة Δ ا ب ب م

رك في الشكل المقابل:

س م = ۹ سم 6

ع م = ٤ سم

أوجد: طول ص م

المراجعة النهائية ني الهنرسة الفصل الرراسي الثاني الصف الثاني الأعراوي (٢٧) منتري توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

نموذج (۳) هندسة

(أكمل ما يأتى :

(١) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين

() يتشابه المثلثان إذا كان أطوال أضلاعها المتناظرة

(ح) المربع الذي طول قطره ١٠ سم تكون مساحته سم

(٤) شبه منحرف طولا قاعدتيه المتوازيتين : ٤ سم ٥ ٦ سم وارتفاعه ٤ سم ، فإن مساحته سم

(ه) المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة يكونان

٧ تخير الإجابة الصحيحة:

(۱) معين طولا قطريه ٦ سم ٥٠٥ سم، فإن : مساحته =سم ٢٠٠ أ (٣٠ أه ١٥ أه ١٠ أه ٢٠٠)

(ع) (أولًا) في \triangle ا و \triangle ا \triangle . . \triangle ا و \triangle - \triangle ا \triangle . . \triangle ا \triangle - \triangle ا \triangle . . \triangle ا \triangle - \triangle - \triangle ا \triangle - \triangle

(۵۵۱)م (۵۵اء)

 $=\frac{1}{7}$ α (are light) and α

·· مر (متوازى الأضلاع ا ب حرى)


= مر (متوازى الأضلاع أ س v م)

∴مر (۵ه ای)

 $=\frac{1}{7}$ مر (متوازی الأضلاع ا ω م) $=\frac{1}{7}$ مر (صمم) $= 3 \times 8$.. صم = 7 سم


. المراجعة النهائية ني الهنرسة االفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأصراوي (٨ ٢) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(ح) مساحة متوازى الأضلاع الذي طولا ضلعين متجاورين فيه ٦ سم ٤٧ سم



أثبت أن : \mathfrak{G} (\subseteq ا حرى) = ۹۰°

رب في الشكل المقابل:



 Δ ا حرب فيه : $\overline{12}$ متوسط δ

ه و آی کارسم <u>ب ه</u> کا حره

أثبت أن : مساحة \ اب ه = مساحة \ اح ه ب

$(\frac{1}{7})^{\frac{1}{7}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ $= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ $= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ $= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1$





٣ (1) في الشكل المقابل:

متطابقان .

 $12 / \sqrt{ - 2} = 3 \text{ ma } 0 - 2 = 4 \text{ ma } 0$ 16 = 7 ma 0 = 2 = 7 ma

، والارتفاع لأكير ٥ سم = (٤٩ أَمُ ٣٠ أَمُ ٣٠ أَمُ ٢٠)


(٤) مثلث مساحته ٢٤ سم وارتفاعه ٨ سم ، فإن : طول قاعدته

(ه) إذا كانت نسبة التكبير لمضلعين متشابهين تساوى كان المضلعان

(أولًا) أثبت أن : 1 ه ا ه ى م م ح ه س

(ثانيًا) أوجد: محيط 🛆 ه ب حر

(ك في الشكل المقابل:



∆س ص ع قائم الزاوية في س 6 ____

 $m \cup 1 = 0$ $m \cup 1 = 0$ $m \cup 1 = 0$ $m \cup 1 = 0$

ل ع = ١٦ سم .

أوجد : طول س ل 6 س ع

💿 في الشكل المقابل: 🥒

<u>ای // ب ح</u> 6 س منتصف <u>ب ح</u> ،

ثبت أن :

(أولًا) مساحة △ أم ب = مساحة △ 5 م ح

(ثانيًا) مساحة الشكل و حرس م = مساحة الشكل أ ب س م

المراجعة النهائية في الهنرسة اللفصل الرراسي الثاني االصف الثاني الأعراوي (٢٩) منترى توجيه الرياضيات ا اعاول اووار

(جابة مروج (٣)

١١١) متساويين في المساحة (١) متناسبة

(ح) ٥٠ سم (د) ٢٠ سم

ره متساويين في المساحة

۳ (۱) ۳ سم (ب) منفرجة (ح) ۳۰ سم (م) در ۲۰ سم (ع) ۱ سم (ع) ۱

٣ (١) (أولًا) راجع الحلول السابقة

(ثانيًا) محيط المثلث ه ب ح = ٢ × ٩

= ۱۸ سم

رب س ل = ۱۲ سم 6 س ع = ۲۰ سم

٤ (١) في ۵ ا ب ح : ا ح = ٥ سم

في ∆ ا حد و:

 $179 = {}^{Y}(5) + {}^{Y}(5) = {}^{Y}(5) ...$

.: ق (∠ احر ی) = ۹۰ :

(ب) راجع الحلول السابقة

٥ راجع الحلول السابقة

ليلة اللامتحان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني الله عراوي ترم ثان (٦)

مراجعة الهندسة

س ا اختار الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة :-(4) 47 (ب) ۱۴ (ج.) (٢) مثلثان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما ٣: ٤ فإذا كان محيط الاصغر ٣٦ سـ فإن محيط المثلث الاكبر = سم (أ) ٩ (ب) ١٢ (ج) ٢٤ (د) ٤٨ (٣)إذا كان طول قاعدة متوازي أضلاع ٧ سم وارتفاعه المناظر لهذه القاعدة ٤ سم فإن مساحته = سم۲ (۱) ۱۱ (ب) ۱۱ (ج) ۲۲ Y A (2) (٤)طول مسقط قطعة مستقيمة موازية لمستقيم معلوم على هذا المستقيم المعلوم طول القطعة المستقيمة (أ) < (ب) > (ج) = (٥)إذا تشابه مضلعان وكانت النسبة بين طولى ضلعين متناظرين ١ : ٢ فإن النسبة بين محيطيهما (٦) في ۵ ٩ ب ج إذا كان (٩ج) - (٩ ب) = (ب ج) فإن < ب تكون (أ) قائمة (ب) حادة (جـ) منفرجة (د) منعکسة (٧) إذا كانت مساحة متوازي أضلاع ٣٥ سم وطول أحد أضلاعه ٧ سم فإن الارتفاع الساقط عليه = · (ع) ۲ (ج) (٨) إذا كانت نسبة التكبير بين مضلعين متشابهين = فإن المضلعين متطابقان · . ٥ (ج) (ب) ۲ .. 10 (2) 10 (٩) العمود المرسوم من رأس القائمة لمثلث قائم الزاوية على الوتر يقسمه لمثلثين (i) منظبقین (ب) حادین (ج) متشابهین (د) منفرجی الزاویة (١٠) مساحة المثلث مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة ورأسه على المستقيم الموازي لهذه القاعدة . (أ) تساوي (ب) نصف (ج) ضعف (د) ربع (١١) إذا كان أب لب ج فإن مسقط أج على بُ ج هي (4) (ج) ۾ ج (ب) ب جـ (١٢) طول مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم معلوم طول القطعة نفسها =(7)(ج) ≥ (ب) ≤ (١٣) طولا ضلعين متجاورين في متوازي أضلاع ٦ سم ، ٧ سم وارتفاعه الاكبر ٥ سم فتكون مساحته =سم (أ) ۳۰ (ب) ۳۰ (ج.) ۲؛ (د) ۹؛ (١٤) إذا كان المثلث (ب جـ ~ المثلث (س ص ، ق (< ب) = ، ٥٠ فإن ق (< س) = (أ) ١٠٠ (ب) ١٣٠ (ج) ٤٠ (١٥) المضلعان المتشابهان زواياهما المتناظرة في القياس (ب) ۱۳۰ (أ) متساوية (ب) مختلفة (ج) متبادلة (د) متناسبة وغير متساوية

http://alryadyat.ahlamontada.com/

منترئ ترجيه الرياضيات أ ، حاول إورار

ليلة الامتمان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني الأعراوي ترم ثان (٧)

enten til mi	N talle to a Y	(1.15.1	15 1 1 to 5 10 11 to 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
			(١٦) المثلث الذي طول قاء
		(ب <u>)</u> ؛ سم	
			(۱۷) ۴ ب جدد متوازي أخ
		د = سم' (ا) ۳۵	
	م هو	ة عمودية على مستقيم معلو	(۱۸) مسقط قطعة مستقيماً
(د) شعاع	(جـ) مستقيم	(ب) قطعة مستقيمة	(أ) نقطة
القاعدة والمحصور بين	سُلتُ المشترك معه في	توازي الأضلاع ومساحة الد	(١٩) النسبة بين مساحة ما
7:1(2) 7:1	(ب) ۲:۳ (ج)	.ي (أ) ۲ : ۱	مستقيمين متوازيين تساو
			(٢٠) الاطوال ١٣ سم، ١
		(ب) منفرج الزاوية	
	سم	سم تكون مساحته =	(۲۱) مربع طول قطره ۱۰
٤٠ (٤)	(ڊ) ۳۰	(ب) ۱۰۰	(۲۱) مربع طول قطره ۱۰ (أ) ۰۰
سىم	م فإن طول القطر الاخر	م۲ وطول أحد قطريه ۹ سم	(۲۲) معین مساحته ۳۲ س
17 (2)	(ج) ۸	(ب) ۱۸	£ (i)
٨ سم = سم ً	طة ١٠ سم وارتفاعه	، الذي طول قاعدته المتوس	(٢٣) مساحة شبه المنحرف
17. (2)	(ڊ) ۱۰۰	(ب) ٤٠	۸٠ (i)
	VICE AND ADDRESS OF THE PARTY O		(۲٤) إذا كان △س ص ع
(د) مستقیمیة	(ج) منفرجة	(ب) حادة	(أ) قائمة
- تكون زاوية	٩ ب) - ٩ فإن ح) = '(بب) + '(ب۴)'	(۲۰) في ۵ م ب جاذا كار
		(ب) منفرجة	
			(٢٦) المضلعان المتشابهان
(د) منطبقة	(ج) متناسبة	(ب) متساوية في الطول	
			(٢٧) شبه منحرف طولا قا
	o (-)		
(جـ) ٣ (د) صفر			(٢٨) عدد محاور تماثل الم
			س ٢ أكمل ما ياتي :-
لمتناظرة	والزوايا ا	انت الأضلاع المتناظرة	(١) يتشابه المضلعان إذا ك
ارتفاعه ٤ سم تساوي	یتین ۹ سم ، ۱۱ سم و	الذي طولا قماعدتيه المتوازيا	(٢) مساحة شبه المنحرف
			سم
17			(٣) يتطابق المثلثان المتشا
فانم الزاوية في	ا+(صع) يحون	قبِه (س ص) = (س ع) 'فانطانفانفاند =	(٤) المثلث س ص ع الذي
	سىم	قان طون قطره =	(٥) مربع مساحته ٣٢ سم

ليلة الامتحان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني الأمراوي ترم ثان (١)

- - - (۱۱) عطرا سبه المعطرف المعساوي المساوي المساو
 - (° ۱) شبه منحرف طول القاعدة المتوسطة ٨ سم وطول إحدي قاعدتيه المتوازيتين = ٥ سم فإن طول القاعدة الاخري


س٣ أسئلة مقالية

(١)في الشكل المقابل

٩ ب جـ ء شكل رباعي فيه ٩ ء // ب جـ ب هـ = جـ هـ ، ٩ جـ ∩ ب ء = { م }

أثبت أن مساحة الشكل م ب هم = مساحة الشكل عجد هم

٠٩٤//بج



(۲) في الشكل المقابل = 6 منتصف = 7 ، هـ = 6 = 7 اثبت أن مساحة = 7 هـ = 7 هـ = 7 الحالي

· ؛ ء منتصف ب ج في ۵٩ ب جـ . . ٩ ء متوسط في ۵ ٩ ب جـ

. مساحة △ ٩ ب ج = مساحة △ ٩ ج ء (١)

ن ء منتصف ب ج في △ ه ب ج ن مُدء متوسط في △هب ج

. مساحة △ هـب ء = مساحة △ هـجـ ء (۲)

بطرح (١) ، (٢) نجد ان مساحة △ ٩ هـ ب = مساحة △ ٩ هـ جـ

ليلة اللامتمان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (٩)

(7)في الشكل المقابل (7) في الشكل المقابل (7) هـ و ء متوازيا أضلاع (7) هـ (7) هـ و ء متوازيا أضلاع (7) هـ (7) هـ


٠٠٥ إبس ، متوازي الاضلاع إب جه ء مشتركان في القاعدة إب ، إب إ عس

.. مساحة △ ٩ ب س = أ مساحة متوازي الاضلاع ٩ ب ج ء (٢)

٠٠ ك و س ، متوازي الاضلاع م هـ وء مشتركان في القاعدة كو، كو // م س

.. مساحة △ و س = بمساحة متوازي الاضلاع ٩ هـ و ء (٣)


من (۱) ، (۲) ، (۳) نجدان مساحة Δ \emptyset ب m =مساحة Δ a و m =



∴ م ه = م ع .. مساحة ۵ جه م = مساحة ۵ ع م ج (۱)

لكن من المعطيات مساحة △ جدم = مساحة △ م ب (٢)

من (١) ، (٢) نجد أن مساحة △ ء م ج = مساحة △ ٩ م ب باضافة مساحة △ ٩ م ء للطرفين ن مساحة △ ٩ ب ء = مساحة △ ٩ ج ء منها ٩ ء // ب ج



ن مساحة $\triangle q$ ب ء = مساحة $\triangle q$ جدء بطرح مساحة $\triangle q$ م ء من الطرفين

. مساحة △ م ب = مساحة △ ء م جد (١)


ن ء منتصف هـ جـ ن م ء متوسط في △ هـ م جـ

منترى ترجيه الرياضيات أ، عاول إورار

ليلة اللامتحان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (١٠)

. مساحة △ م ه ء = مساحة △ م ج ء (۲)


من (۱) ، (۲) نجد أن مساحة △ م ء هـ = *



- 4 P A ~ → + P A :

$$\frac{\circ}{1+\frac{1}{2}} = \frac{\circ}{1+\frac{1}{2}} = \frac{\circ}{1+\frac{1$$

ع هـ =
$$\frac{1 \times 1}{1 \times 1}$$
 = ۳ سم ، $q \neq = \frac{1 \times 1}{1 \times 1}$ = ۱۵ سم




FA // - P:

A 4 5 A ~ → 4 P A ∴

$$\frac{\varphi}{\Lambda} = \frac{\varphi}{1}$$
 منها $\frac{\varphi}{1} = \frac{\varphi}{1}$


نام
$$\frac{4}{7} = \frac{4}{4}$$
 منها $\frac{7}{7} = \frac{4}{4}$ برج $\frac{7}{7} = \frac{4}{7}$ برج



http://airyadyat.ahiamontada.com/


منتری ترجیه (لریاضیات أ ، عاول (ورار

ليلة اللامتحان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني اللاعراوي ترم ثان (١١)



△ ٩ ب جـ قانم الزاوية في ٩ ، ٩ ء لـ ب جـ

(١٠) في الشكل المقابل



△ ٩ ب ج قانم الزاوية في ب

(١١) أوجد مساحة شبة المنحرف الذي طولا قاعدتيه المتوازيتين ٨ سم، ٦ سم وارتفاعه ١٠ سم

مساحة شبة المنحرف =
$$\frac{1}{7}$$
 (مجموع القاعدتين المتوازيتان) × الارتفاع = $\frac{1}{7}$ ($\frac{1}{7}$ + $\frac{1}{7}$) × $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{7}$ 0 سم

ليلة اللامتحان في الرياضيات (جبر - هنرسة) الصف الثاني الله عراوي ترم ثان (١٢)

(١٢) في الشكل المقابل

$$\triangle m \ delta = 0$$
 هیه ق (< س ص ع)= ۹۰ ° ، م $\Delta m \ delta = 0$ سم ، س ع = ۵ سم احسب طول کلا من $\Delta m \ delta = 0$ سم

(١٣) مثلثان متشابهان أطوال اضلاع أحدهما ٣ سم ، ٤ سم ، ٥ سم ، محيط الآخر ٣٦ سم أوجد أطوال أضلاع المثلث الآخر.

نقرض اطوال اضلاع المثلث الاخر س ، ص ، ع ، محيطه ٣٦ سم

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{s}{s} = \frac{s}{r} = \frac{s}{r}$$
 المثلثان متشابهان ن المثلثان متشابهان المثلثان المثلثان

$$\omega = \frac{r \times r_1}{r} = \rho$$
 ω $\omega = \frac{r \times r_1}{r} = 0$ ω $\omega = \frac{r \times r_1}{r} = 0$ ω

١٤) معين النسبة بين طولى قطريه ٥ : ٨ فإذا كانت مساحته ٢٠٠٠ سم فاوجد طولا قطريه .

نفرض ان طولا قطري المعين ٥ س ، ٨ س

$$\omega \wedge \times \omega \circ \times \frac{1}{2} = Y \cdot \cdot \cdot$$

طولا قطري المعين ٥٠ سم ، ٨٠ سم

اجب بنفسك

في الشكل المقابل


۲۰۰۰ = ۲۰۰۰


٩ ب ج ء متوازي اضلاع ،


و و ۱۹۹۰ مو وجب

، ه ﴿ جَبَ حِبُّ هُ بِ = بِ جِ


أثبت أن مساحة △ و هـ جـ = مساحة ◘ ٢ ب جـ ء











روب جء متوازى امنلاع نم م ع متوسط ع م م م ع ج ا >4/18P== صن لا ع ا يستركان م العًا عدة ت : a 1920= a 294 # ف ∆هوج -, هب= بع 20115P@ برس = صع دم ۵ وب ه ـ ۸ ۵ وب جه پترکمان ن الرأس ه ع ثبت أن: مساحة الشكل =PU UP : 40 60 = = 4 0 0 6 @ c 0 مساحة الفكل PUPSE 回名回证 ر م ۵ و ه ج = م ۵ م ب ج z es P S cus P D D co 50112P: الا المبدء متوازی أصلای متوازی أصلای ما حنه = عرب و منتصف ه م - : ع عما عدة منتركة لهما نه م م م ع ب = مر ۲۵ ع ج بحد ف م ۵ م عم من العرفين Je-2050 = 0200 = -أوجد: مساحة ۵0هر ن ۵۵ م ب س ک م جد حد ر ب س = ص عبرات لهما ر م رأس مشتركة لهما البرهان ، ۵ هد د که ۱۲ م ب ج ۶ ۰ مشترلان ن الفاعدة ب ع ۰ م ۱ س ب عب من ۵ کی م ب س = م ۵مج ممالاً من ۵ کی بالجع -: م الكلم مسم = مالكل عجما ·· 0 0 @ + = = = = 1 d lives T عب جع متوزي اعظلا كا Lu-1. = 8. X == € 9 7 2 8 هب= ده ر ومنتمى ه ه د: بو متوسط من ۵ ب ه م د: م ۵ ب وه = م ۵ ب وج مساحة ٥ وهج = ماحة ١٩٠٥ البرهان 01110783184 D MO hossam_nady 0 • (+3 •











المول ب ج مرا ب الموان على بالموان على بالموان على بالموان على بالموان بالموا إلى شبة هندرف لمولي قا عدتة المتوسطه بهتم والسبوس طول قاعدتيه المتوازيتين ٢: ٣ أوحد طول كل صفياً وَإِدَاكَانَ ارْزَفَاعَةَ ١٤سم أُوهِد مساحته تفرض أن طولا القاعديين ٢س ٢٣٥ FT= T-V= (N)+(7)V= -: العاعدة للتوسطه = إ (لر+ لي) @ dela shipe (m-4-mr) == 4 (= عب : المطلوب هوب ع 15= 7. = 0m = 7. ب ق (٩) = ، ٩ ع ع الم ب ب -- 4= 7m=7X71=37mm = (qu) = + > X + = (up) : 1. X &U = 77 = - /(37+ LA) X 31=-1/-177 = 177 = 50 :. Bachds = the - 11 = Vezy p-7=0-P [] البرهان ۳۲ المارهان ۳۲ الماره ٥-٠٠ عسم ع وجد طول مرام المرام ، فقال = ٩٠٤ من مس 194 ب (باس)= س ۲ × ص ب ب (باس)= ۲ × ص ب في ۱۹۷ به : ر فارث = . ۹۰ به ۲۶ به FI = 7X -0 9 د. سوء - ۱۱÷ 7 = ۸ سم فى ٩٥٤ = : ٩ مول ضلع فى المثلث ٩٤ .. ع طول ضلع فى المثلث ٩٤ .. (٩٤) = (١٣) = ١٦٩ = PXU-P= (4P) = $= 7 \times 1 = .7$ -: 90= 1.7= 13x0 = 7/6 7 : (9=) + (==) + (==) == PT ·(92) = (9 F) + (2F) س مربع طول قطرة ١٠سم عان مساحته = ---- سم ن ق (عجر) = · 9° 01110783184 hossam nady

(مع) حدد نوع ۵ عبد میث TO= -P & TT = -P 4 & TT = 4P (١٤٠٥) وعد لمول عمر مام م ها ښتات، ۹۰ و کا ق (۹۶ج) = ۹۰ و کا فى ٩٥ عجد : .. أكبر ضلع من المثلث ٩ ج .. (٩٤) = (٥) = ٥) ٢ : (92) + (2 ¢) = 07+..3=07F (45)=(45)=(45) = (45) @ (9 = (= P) @ : 19 = 10 = (SP) = DP = P =

عال (ع ج) + (ع ب) = (ن ج)

(ع ب) + (ع ب) = (ن ج)

(ع (ع ب) + (ع ب) = (ن ج)

(ع (ع ب) > (ع ج) + (ب ج)

(ع (ن ج) > (ع ب) + (ع ع)

(ع (ن ج) > (ع ب) + (ع ع)

(ع الم ج بالنبه لزوايا = ع المثلث عبد و المثلث الم

قوانين الاشكال العسيه الاالمربع:

@مساحة المربع = طول الضلع لانف = لي ا صاحة المربع = لم مربع فطرة = لم رك

@ طول ضلع المربع = \المساحة

@ لهول جماع المربع= للحيط + ع

@ لمول قلم المربع = V المساحة X 7

﴿ القَعْرَانِ مَتَعَامَدُنَ وَمَسَا مِيانَ مَى اللَّولِ

المستطيل: ومساحة = التطول × العرض = س× ص صحيط = (الطول + العرض) × ۲

@الطول= المساحة كالعرمن= المساحة الطول

@الطول= إ المحيط - العرجن.

@العرف = لم المحيط - اللمول.

@ طول القلم= \ (الطول) + (العرض) العرب :

0 مساحه= طول الضلع Xالارتفاع= لX

@مساحه = لم حاصل خرب القطرين = لم حرب القطرين

@ طول الفنلع= المساحه + الارتفاع

١٤/١٤ رتفاع = المساحة + لمولاالفيلع

طول قام المعين = المساحة X
 القطرالعلوم
 القطرات منتعامدت وغيرمتا ويان

hossam nady

السية النعرف (هام جداً)

شبحالمنحرف المتاوى الامن المقطرات متاويات في الطول

© عدد محاور كماثل نشبه المنحف المشاوى السافين = ا

@عدد محاور كائل شيه المنحرف= صغر

القاعدة المتوسطة المتوازيكان المتوازيكان المتوازيكان = إ (كرا+لم)

@مساحة نشبه للنحرف = القاعدة المتوسطه X الارتفاع = لج (4 + لم) X ع

الارتفاع = مساحة نشبة المنعرف المتوسطة

(القاعدة المتوسطه = ماحة شبه المنعرف القاعدة المتوسطه = الارتفاع

١٤/١٥مساحة شيه المنعرف X>

و طول أحد قاعدتيه إلى القاعدة عساحة به المنحرف ٢٨ - المعلومة المعلومة

@ المثلث المساحة ٥= لم طول الفاعدة Xالارتفاع


٥١٤رتفاع= المساحة Δ X ٦ الفاعدة

@القاعدة = المسافة 1 X 7 - الارتفاع-

01110783184

- ۥ3•

العاعدة المتوسفة = المسامه بالارتفاع = -- ا بن و - 7 سسم / Swits / Constant المسقط نقطه علىم عنم هو نقطة اهربع لمول قلمره ۱۲سم تکون ماصنه=-- سم @مسقط نقطه تنتي لمستعم على هذا المستعم هو نفس النقله -@مسقل قلعة مستقيمه على مستم معلومهو قطعة مستقيه @ هربع مساحة ق .ه سم عُوا ن طول قطرة = بررر سسم المسقط قطعة متقيمه على
 مستقيم معلوم هو نقطه 4 ول العمر= 1 المسا 00 X > ~~~ = 1.. V = TXO. V = ♦ول مــقط علمة مستقيمه
 على مــتقيم معلوم ﴿ القلمة الامليه ه عين ه عيده ٤ سيم و لمول
 ع حد قلم ره ١٢ سيم يكون
 طول العلم ١٧ ضر = --- سيم © لمول مسقط قلعة مستقيمه مواريه لمستقيم معلوم معترب القلعه نفع ماحته = --- طولاالفلع = عجب ٤ = ١٦ مم طولاالفلع = ٤٠٠٤ ، ١٦٠٠٠ ، ١٩٥٥ ، ﴿ كُولُ مُستَقَلَّمُ قَلَّمَةً مُستَعَيْمَةً عمودية على مستقم معلوم = منع كان النقطة ليس لها طول. @ هعين هو كا قطريه 7 سم كا ١٠٠ -: القط الاحز= ١٠ ١٦ = ١٦٦ تكون مساحة = --- - -ハメルメートノメルナーマートリ 1/2 = - > 1/X = - > XLX.1= - > F---97= @ مربع محيطه .٢ سم تكون (3) هعين لحولا قيمرية 7 سم ك ٨٦م مساحته = --- سم و إرتفاعة ٨ وع سم مإن موك طول الهناع = <u>٦</u> = ٥ - ٦ منلعة = --- منابع المامه = مار ۲۲ × ۱ = ۱۶ مار [muro = 0x0 = 0] طولالفلع=المساحه بـ الارتفاع وإرتفاعة مسم فإن طوك = 37:1,3=07 قاعدته المتوسطة 01110783184 hossam nady



الله عدد أفعار الخياس ---@المضلعان المشابعان كغالث متشابعان = 1+7+4+3-0=0 ا إذ آلمان سمن لم من عان مسقط سقط سقط سق على من على من على النقله من لتاً عدداً قفار السداس ---9=7-0+8+4++1= لآياً فياس الزاوية الخارجه عن المثلث المتسا وى الأجنلاع= ١٢٠ ا المربع عدد محاور كاثل المربع ع المعين ، المستطيل ، عشيه آیا فی ۵ س صلح اِد اکمان: (صس) + (صع) > (سع) فإن زاويه ص کون حادة المنحرف مشاوي الساقين اك شبه المنحرف صعفر ، هنوازی الاجتلاع مبغرك متلن عتاوى الاحتلاع م كا منكك عشاوع المثلث الذي الموال عنلاعة : 1- كا م م م م الم كا م كون مساحته = لم ٢ × ٢ × ١ = ع السم الساقين إكا مثلث مغتلف 18 Ailly grain النسبه بين مساحة هتوازي الحاكمانت بنسبة النكبير بين مثلثين تساوى ا عاِ نُ المثلثين منتظامةات الأمنلاع ومساحة المثلث المشترك معه في القاعدة ومحصور بين مستقمين متواريين آ: ا كالزاويكان المنتكاملتان معبوعهم-١١ ١٥٥ عب جد ۵ خيد: (۹ج) > (٩٤) + (١٠٤) آ الزاويتان المتتاميان مجوعهم . p° فتكون ا حادة لان لا منغر عن ب ك كس ص ع فيه: ق (حع)=.0° ٣٦ مسقل النقطه (٥٥-٤) على محور الينات هوالنقله (سع)= (س ص)+ (صع) فيان . ت على النيات على . ق (حرس) = ۱۸۰ ((۹۰ ، ه) = ٤٠ . تقط على العبادات ب س . آآ المضلعان المنثابعان زوايا ها المتناظرة متاوية في الفياس ورلا منلاع المتناخرة هنناسيه لاياً جميع المعتلعات المنتظه الت لعانفس العدد ص الاحتلاع متشابعة [7] مثلث طول قاعدته ١٢سم وماحته ٤٨ سم يكون ١ رتفاعه المناظر لهذة القاعدة = ---- سم ٢٨ كل المربعات مدما بعه [27] معين مساحته 27 سم طول أحد هطريه ١٢ سم فإن طول ۱۲ منادع متوازی امنلاع فبیه قطرة الاحرة الماحة X7 = 73X7 القطرالمعلوم = 17 ق (٩)=٠٦٠ عان ق (١٢٠ = ١٢٠ ٥ 5 = 01110783184 hossam nady

ع مستظیل معیطه ۲۸ سم وطولة ۲۸ میان طول قطرة = ---العرض = إ المعيل _ اللول = ١٤ - ١٦ = ٢٦ @ معموع فيأسات الزوايا المنجم حول نقطه = ٣٦٠ حول القطر= V (العول) + (العرض) ا اب ج ء متوازی آ منلاعی فيه من = هسم كابد = ١٠ سم وارتفاعة الاصغر ٤ سم فإن إرتفاعه الأكبر = - - - -لَكَ شبه هنحرف ارتفاعة ه سم ومساحة ٥٧ سم فإن طول مَا عرته المنوسطة الماحه= الارتفاع الاصغر X العاعدة الكبرى = ١٤ = ١٠ = عصم طول القاعدة المتوسطة = المساحة + الارتفاع = 0 + 0 = 0 اسم الارتفاع الألبرة ع = ١ - ٦ الم المتلت القائم الزاوية مساحة المربع المنتأعل عمد صلع القائمة تساوى مساحة المستطيل الذي بعده طول مسقط هذا الضلع على الوتر وطول الوتر ام ق (٩ج٥٥) = ٥٥ عون ق (ح عجب) المنفك ع= ٠٦٠ - 03 = ١٥٠٥ ٣٩ ٩ ب ج ء منوازى أ جنلاعج الكاين إن //سمن فلولمسقل amleis - 1 may 8 a E92 ٩٠٠ على شوق --=-.. طول ٩٠٠ آج إد آلما نت النسبة بين ضلعين متناظرين في مثلثين متكابهين = كم فإن النب بين معيطهما كم فإنمساحة ٥ هباد = ريورسم لَكَ قَطْرَشْبِهِ المُنْحَرِفُ المِسْاوِي الساحَبِنُ مِسْاوِيانِ فَى الطولِ اوع لمول مسقط نقطه على متقم = صف وه إذا كانت ع و ل فإن مسقله على ل هو نقطه ع لي الزاوية الحادة ككل منفرجه ات في ۵ س مدى إذ آكان: الاع الزاوية العادة تم حادة لاناً النيكل الرباعى الذى مساحته تيا وى مصف مربع لمول هفرة هو المربع (سع) = (سع) + (سع) غإن ق (< - کیل -) = ۹۰ [9] مساحة المعين الذي محيطه الآها مسقط النقطه (٣٠٥) ٨ سم وارتفاعه سم = -- سم على محور الصادات هي (٥٥٥) hossam nady - 6-3- O O ી

الما إذاكان هجموع مساحتى المربعين المنشأين على ضلعين فى مثلت ياوى ماحة المربع المن أعلى الضلع النالين فإن الزاويه المقابلة لهذاالفلع تكون قائمة ا و المانت سبة التكبير بين منلشين متابعين ٣:٦ وكان لمول أحداً صلا عة للمثلث/الألبر = ١٥ سم فإن طول الفيلع المناظر له في المثلث الاخرد .. ـ سم $\frac{10}{5} = \frac{7}{7}$ الاللثلثان المتاريان ح مساحتيهما والمرسومات على قاعدة واحدة هنها وف حهة واحدة يكون را ساها على مستقم يوازي هذة

ه مسقط النقطه (۵۶۰)على محور الصادات هوالنقطه (۵۶۰) و ف ۵۹ب ج إذاكان: (P ج) + (دج) = (P) - 0 فإن < ج تكون منفرجه ح ه تكون منفرجه ك حظ: ٢ ن (٩ج) ك (١٩٠) ح (٩٥) ارا ۱۹۵ ب ج = ۵-۱۹۵ کو فیا ن ۱۹۷ - س ۲۵ = صعر الآ المام مثلث حاد الزوايا فيه الا = ٢٦ ه ب د = ٢٦ وا ت طول الم = ---[15 8 1. 8] 8 7] الله المناوية المستقيم = ١٨٠ الم کا س می چ یدابه ۵ عه و ع ق (عر) = .0° فإن ق (حه) = .0° الله عام ۱۹۰۹ ، ۹۰۴ م د کرد ، ۹۶ (To الزاويه التي فياسها ١٣٠ تكلها زاويه فيا حجا = ١٨٠ - ١٢١ = ٠ ٥٠ T منوسط المثلث يقم سلحة ال منتلثين منسا ميان من المساحة الا ١٩ م ب ع : (٩ ب) + ٥ = (٩ ج) + (ب ج)

فيان حجكون حادة

Phossam nady Phossam nady

01110783184

العاعدة





Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الجزء الأول

أولاً: أكمل ما يأتى:

اولا: احمل ما ياني:
١) مساحة المثلث الذي طوله قاعدته ١٠ سم وارتفاعه ٦ سم = سم .
٢) المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأساهما على مستقيم يوازى هذه القاعدة يكونان
في المساحة .
7) مساحة المعين الذي طولا قطريه ١٢ سم ، ٨ سم = سم .
٤) متوسط المثلث يقسمه إلى مثلين في المساحة .
٥) مساحة شبه المنحرف الذي طولا قاعدتيه المتوازيتين ٦ سم ، ١٠ سم ، وارتفاعه ٥ سم =
٦) المثلثان المتساويان في المساحة والمرسومان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها
٧) سطحا متوازى الأضلاع المشتركين في القاعدة والمحصوران بين مستقيمين متوازيين
 ٨) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى
٩) مساحة متوازى الأضلاع تساوى
١٠) المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول ومحصورة بين مستقيمين تكونان
١٢) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم = \dots
۱۲) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة Γ سم ، Λ سم =
۱۲) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة Γ سم ، Λ سم =
١٢) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم =
١٢) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم =
 ١٢) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم =
1 (١٠) مساحة المثلث القائم الزاوية الذي طولا ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم =





الصف الثاني الإعدادي

ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) طول قاعدة المثلث الذي مساحته ٣٠ سم وارتفاعه ٦ سم بالسنتيمترات:					
7 • (2	ب) ۱۰	۱۰ (ب	o (1		
 ۲) مساحة متوازى أضلاع الذى طولا ضلعين متجاورين فيه ٧ سم، ٥ سم وطول ارتفاعه 					
			الأصغر ٤ سم بالسم :		
د) ۹٤	ج) ۲۸	ب) ۲۰	ro (1		
$^{"}$ مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدته المتوسطة $^{"}$ سم وارتفاعه $^{"}$ سم بالسم $^{"}$:					
7 • (2	٤٠ (ج	۲۰ (ب	۸۰ (۱		
٤) الشكل الرباعي الذي مساحته تساوى نصف مربع قطره هو:					
د) المربع	ج) المعين	ب) المستطيل	أ) متوازى الأضلاع		
	٥) قطرا شبه المنحرف المتطابق الساقين:				
	ب) يتعامدان		أ) يتطابقان		
	د) يتوازيان	لآخر			
	تساوى :	٦) مساحة المعين الذي طولا قطريه ٦ سم ، ٨ سم تساوى :			
د) ۶۸ سم۲	ج) ۲۶ سم۲	ب) ۱۶ سم۲	أ) ٢ سم		
٧) النسبة بين مساحة متوازى الأضلاع ومساحة المثلث المشترك معه في القاعدة والمحصوران					
		=	بین مستقیمین متوازیین:		
۲ : ۲ (ع) ; Y (>	۳:۱ (ب	۱ : ۱ (۱		
\wedge إذا كان مربع مساحته \wedge سم فإن طول قطره = سم .					
د) ٦	ج) ٩	۱۲ (ب	۱) ۳۲		
٩) المثلثان المتساويان في المساحة والمرسومان على قاعدة واحدة يكون رأساهما على مستقيم					
	ب) ينصف القاعدة	أ) عمودي على القاعدة			
	د) يقطع القاعدة		ج) يوازى القاعدة		
	ل ضلعه هو :	احته تساوي مربع طو	١٠) الشكل الرباعي الذي مس		
د) المربع	ج) المعين	ب) المستطيل	أ) متوازى الأضلاع		

Al-Azhar Language Institute

Al-Azhar Language Institute الصف الثاني الإعدادي



١١) مساحة المستطيل الذي بعداه ٥ سم ، ٤ سم تساوي :

۱۲) طول ضلع المربع الذي مساحته تساوى مساحة متوازى أضلاع طول قاعدته Λ سم والارتفاع المناظر لها ξ , سم يساوى :

١٣) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين:

۱٤) محيط المربع الذي مساحته ٨١ سم يساوي:


ثالثاً أسئلة إنتاج الإجابة:

(١) في الشكل المقابل:

أ ب جد د مستطيل

أ ب هـ و متوازى أضلاع ، أ ب = ٣ سم ،

 $\Delta = -1$ سم أوجد بالبرهان : مساحة Δ أ س و




(٢) في الشكل المقابل:

_____ أد // بج، س منتصف بج

أثبت أن:

أو $\underline{\dot{l}}$: مساحة Δ أ م ب = مساحة Δ د م جـ

ثانيًا: مساحة الشكل أب س م = مساحة الشكل د جس م.






Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري


الصف الثاني الإعدادي

(٣) شبه منحرف مساحته ٨٨ سم وارتفاعه ٨ سم وطول إحدى قاعدتيه ١٠ سم أوجد طول القاعدة الأخرى .



(٤) في الشكل المقابل:

$$\overline{|}$$
 أد // $\overline{|}$ ب جـ ، م $\overline{(\Delta)}$ أ س ب) = م $\overline{(\Delta)}$ د ص جـ) أثبت أن : $\overline{(\Delta)}$ أ $\overline{(\Delta)}$




(٥) في الشكل المقابل:

ا ب جـ د ، ا هـ و د متوازیا اضلاع
$$\longrightarrow \longrightarrow$$
ا هـ \cap د جـ = { \emptyset }

اثبت أن : $(\Delta \land \emptyset) = (\Delta \land \emptyset)$

(٦) قطعتا أرض متساويتان في المساحة الأولى على شكل مربع والثانية على شكل شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين ٧ متر ، ١١ متر وارتفاعه ٤ متر . أوجد محيط قطعة الأرض المربعة .



(٧) في الشكل المقابل:


إذا كان م (
$$\Delta$$
 أ د جـ) = م (Δ أ هـ ب)
فأثبت أن : د هـ // ب جـ




Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

(٨) في الشكل المقابل:



(٩) في الشكل المقابل:



آد // ب ج ، أج
$$\cap$$
 ب د = { م }

س ، ص \in ب ج بحیث ب س = ج ص

اثبت أن :

م (الشكل أ ب س م) = م (الشكل د ج ص م)

(۱۰) أ ب جـ د متوازی أضلاع فیه د هـ
$$\perp$$
 ب جـ ، د و \perp أ ب فإذا كان أ ب = ؛ سم ، $\frac{1}{2}$ ب جـ = ٢ سم ، د هـ = ٣ سم . أوجد طول $\frac{1}{2}$





الصف الثاني الإعدادي

الجزء الثاني

أولاً: أكمل ما يأتى:

 7 في Δ أ ب جـ إذا كان (أ ب 7 = (ب جـ) 7 + (أ جـ) فإن ق (<)

٣) المضلعان المشابهان لثالث


٤) يتشابه المثلثان إذا كانت زواياهما المتناظرة في القياس .

 $\Delta \ \dot{\Delta}$ ا ب جـ قائم الزاوية في ب فيه أ ب = $\Delta \ \dot{\Delta}$ سم ، ب جـ = $\Delta \ \dot{\Delta}$

٦) مسقط نقطة تنتمي لمستقيم على هذا المستقيم هي

 \wedge في المثلث س ص ع إذا كان (ص س) $^{\prime}$ + (ص ع) $^{\prime}$ > (س ص) في المثلث س ص ع إذا كان (ص س) $^{\prime}$

٩) في الشكل المرسوم:



أ) مسقط أ $\overline{}$ على أجد هو


+ (أ ب) (أ ب) = أ د ×

 $= 1 \times 1$


د) (ب ج) ^۲ = جـ د ×


 $\Delta \sim \Delta$ اب ج $\Delta \sim \Delta$

١٠) في الشكل المقابل:



ب جـ = ١٠ سم ، ب د = ٥ سم فإن :





د) هـ جـ =



الصف الثاني الإعدادي

م يساوى	۱ سم وطول قطره ۱۳ س	الذي طول أحد أبعاده ١٢	١١) مساحة المستطيل
الزاوية .	، ٥ سم يكون	ال أضلاعه ٣ سم ، ٤ سم	۱۲) المثلث الذي أطوا
ومحيط الآخر ١٤٨ سم	سم ، ۱۲ سم ، ۱٦ سم ،	أطوال أضلاع أحدهما ٩	۱۳) مثلثان متشابهان
		ع المثلث الآخر هي	
	ات المعطاة:	لصحيحة من بين الإجاب	ثانيًا: اختر الإجابة ا
	د هـ	$\sim \Delta c \ll 0$, $\sim \frac{1}{3}$	ا) إذا كان Δ أ ψ جـ
	هـ و	ج = محیط ∆ د	فإن محيط ∆ أ ب
ر) ؟ (ح	<u>√</u> (÷	ج = محیط ∆ د ب) ۲	٤ (أ
		مستقيمة على مستقيم معلو	
> (7	<u>≥</u> (<u>÷</u>	ب) >	<u><</u> ([∫]
ن أ جـ = سم	سم ، ب جـ = ٨ سم فإر	لزاوية في أ فيه أ ب = ٥	Δ أ ب جـ منفرج ا Δ
17 (2	ج) ۸	ب) ٧	۱) ه
سم۲	، ٥ سم تكون مساحته =	، أضلاعه ٣ سم ، ٤ سم ،	٤) المثلث الذي أطوال
د) ۲	A (ج	ب) ۱۰	۱۲ (أ
نین متطابقان .	ساوى المثلث	یر بین مثلثین متشابهین ت	٥) إذا كانت نسبة التكب
., 40 (2	٠,٥ (>	۲ (ب	۱ (۱
	: فإن الزاوية أ تكون $^{ au}$	رأ ب) = (ب جـ) = (أ ب)	٦) 🛆 أ ب جـ فيه (أ ج
د) مستقيمة	جـ) منفرجة	ب) قائمة	أ) حادة
=	سم تكون مساحته بالسم ^٢	عه ٥ سم ، ١٢ سم ، ١٣	٧) مثلث أطوال أضلا
1 { { 2	×۸ (<u>÷</u>	۳۲,٥ (ب	۲۰ (أ
ن أ جـ =	سم ، ب جـ = ٥ سم فإر	لزاویة فی ب ، أ $\mu = \pi$	\wedge Δ أ ب \in منفرج ا
د) ۶ سم	جـ) ٥ سم	ب) ۷ سم	أ) ۸ سم

ج) متناسبة

د) متبادلة

٩) المضلعان المتشابهان زواياهما المتناظرة في القياس .

ب) مختلفة

أ) متساوية



الصف الثاني الإعدادي



— ب) د جـ

ب) ۲۰ سم

$$\stackrel{\longrightarrow}{}$$
 - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ 1) أ $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ $\stackrel{\longrightarrow}{}$ - $\stackrel{\longrightarrow}{}$ -

: کون (اُ ب ج فیه (اُ ب) + (ب ج)
7
 (أ ج) فإن $(\widehat{\mu})$ تکون Δ

ب) قائمة



اندا کان
$$\Delta$$
 أ د هـ \sim Δ أ ب جـ

ثالثاً: أسئلة المقال:

اً) اُ
$$\gamma = \gamma$$
 سم ، $\gamma = \gamma$ سم ، اج $\gamma = \gamma$ اسم

أ جـ =
$$\lambda, \lambda$$
 سم


جے) اُ
$$\gamma = 7$$
 سم ، $\gamma = 7$ سم ، اُ جے $\xi, \Lambda = 1$ سم



Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي


(٢) في الشكل المقابل:




(٣) في الشكل المقابل:

ا ب =
$$T$$
 سم ، ب ج = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د = T سم ، ج د = S سم
ا د

(٤) في الشكل المقابل:



(٥) في الشكل المقابل:




الهندسة الإعدادي في الثاني الإعدادي



Al-Azhar Language Insti عد الغد المشرق الأزهري الصف الثاني الإعرادي

(٦) في الشكل المقابل:


(٧) في الشكل المقابل:



أ ب جـ د شكل رباعی فیه ق $(\widehat{-}) = 90^\circ$ ، أ ب = أ د = ۱۳ سم ب جـ د = ۸ سم ، هـ منتصف ب د


أوجد مساحة سطح الشكل أب جدد

(٨) في الشكل المقابل:



المضلع أ ب جـ د \sim المضلع س ص ع ن أ ب = ٦ سم ، ب جـ = ٤ سم جـ د = ٩ سم ، د أ = ١٠ سم ، ع ن = ٣ سم ع ن = ٣ سم أوجد طول كلاً من \overline{m} من \overline{m} ، \overline{m} \overline{m} ، \overline{m} \overline{m} ، \overline{m} $\overline{m$

(٩) في الشكل المقابل:







Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري


الصف الثاني الإعدادي

(١٠) في الشكل المقابل:



(١١) في الشكل المقابل:





1 ٢) قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ضعف عرضها ومساحتها ٢٠٠ متر مربع رسمت بمقياس رسم ١ : ٢٠٠ أوجد بعدى هذه القطعة في الرسم .





الصف الثاني الإعرادي

إجابات الجزء الأول

أولاً: أكمل ما يأتى:

مساحة المثلث =
$$\frac{1}{2}$$
 × القاعدة × الارتفاع المناظر لها = $\frac{1}{2}$ × ۱۰ × $\frac{1}{2}$ سم المناظر المثلث = $\frac{1}{2}$

مساحة المعین =
$$\frac{1}{2}$$
 × حاصل ضرب القطرین = $\frac{1}{2}$ × ۱۲ × $\frac{1}{2}$ سم $\frac{1}{2}$

٥) مساحة شبه المنحرف =
$$\frac{1}{7} \times ($$
مجموع القاعدتين المتوازيتين $) \times$ الارتفاع = $\frac{1}{7} \times ($ 7 \times 7 \times 9 = $\frac{1}{7} \times ($ 7 \times 9 = $\frac{1}{7} \times ($ 7 سم

$$\frac{1}{\gamma}$$
 (11)

7
سم 7 سم 7 سم 7

الارتفاع الأكبر =
$$\frac{\text{المساحة}}{\text{القاعدة المناظرة}} = \frac{77}{7} = 7$$
 سم

Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

۱۲) القاعدة المتوسطة شبه المنحرف =
$$\frac{1}{7} \times ($$
مجموع القاعدتين المتوازيتين) = $\frac{1}{7} \times ($ 0 + 7) = 7 سم | $\frac{1}{7} \times ($ 0 + 7) = 7 سم | $\frac{1}{7} \times ($ 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | $\frac{1}{7} \times ($ 12 | $\frac{1}{7} \times ($ 13 | $\frac{1}{7} \times ($ 14 | $\frac{1}{7} \times ($ 15 | $\frac{1}{7} \times ($ 15 | $\frac{1}{7} \times ($ 16 | $\frac{1}{7} \times ($ 17 | $\frac{1}{7} \times ($ 17 | $\frac{1}{7} \times ($ 17 | $\frac{1}{7} \times ($ 18 | $\frac{1}{7} \times ($ 19 | $\frac{1}{7} \times ($ 1

مستحد المعين
$$= 2\sqrt{7} \times 16$$
 سم $= \sqrt{7} \times 70 = 10$ سم $= \sqrt{7} \times 70 = 10$ سم $= \sqrt{7} \times 70 = 10$ سم

19) مساحة المستطيل = الطول × العرض = 9 × 11 = 11 سم المساحة المربع = 11 سم المساحة طول ضلع المربع =
$$\sqrt{|| | | | | |}$$
 المساحة $\sqrt{|| | | | |}$ سم $\sqrt{|| | | | |}$ سم $\sqrt{|| | | | |}$ سم

مول القاعدة المتوسطة =
$$\frac{|l_{\text{number}}|}{|l_{\text{trial}}|} = \frac{r}{o} = 7$$
 سم

ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة:

۱) طول قاعدة المثلث =
$$\frac{7 \times 1}{1}$$
 الارتفاع المناظر المثلث = $\frac{7 \times 7}{1}$ الارتفاع المناظر

- ٤) المربع
- ٥) يتطابقان

Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

$$\Lambda$$
) طول قطر المربع = $\sqrt{1 \times 10}$ = 7 سم Λ

- ٩) يوزاي القاعدة
 - ١٠) المربع

مساحة المستطيل = الطول
$$\times$$
 العرض = \circ \times ٤ = \circ ٢٠ سم \circ

۱۲) مساحة متوازى الأضلاع = طول القاعدة
$$\times$$
 الارتفاع المناظر لها $= 1.0 \times 0.3 = 1.0 \times 0.3$

مساحة المربع =
$$77$$
 سم طول ضلع المربع = $\sqrt{|| المساحة||}$ = 77 = 7 سم

- ١٣) متساويين في المساحة
- ١٤) طول الضلع = ١١٨ = ٩ سم

المحيط = طول الضلع \times ٤ = ٩ \times ٤ = ٣٦ سم

١٥) طول أحد القطرين =
$$\frac{7 \times 10^{-10}}{100} = \frac{7 \times 10^{-10}}{100} = 10^{-10}$$
 سم

ثالثاً: أسئلة إنتاج الإجابة:

(١) البرهان: افي الله البرهان: البرهان

∴ م (☐ أ ب هـ و) = م (☐ أ ب جـ د)

= ۲۰ × ۳۰ = ۳۰ سم

فی Δ أ س و ، \square أ ب هـ و

· أو قاعدة مشتركة

∴ م (∆ أس و) = م (☐ أب هـ و)

 $^{\prime}$ سم ۱۰ = ۳۰ × $\frac{1}{\sqrt{}}$ =



Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

$$(\triangle \land \triangle) = (\triangle \land \triangle)$$
 \therefore

وبحذف م (Δ أ م د) من الطرفين

$$(1) \qquad (\Delta \stackrel{!}{\wedge} - \Delta) = (\Delta \stackrel$$

فی 🛆 م ب جـ

... م س متوسط ... م س

·· م س متوسط ··

(Y)
$$(\Delta \land w \rightarrow) = \land (\Delta \land w \rightarrow)$$

 $(A \land w \rightarrow) = \land (A \land w \rightarrow)$
 $(A \land w \rightarrow) = \land (A \land w \rightarrow)$
 $(A \land w \rightarrow) = \land (A \land w \rightarrow)$

(٣) مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{\sqrt{}}$ (مجموع القاعدتين المتوازيتين) × الارتفاع

$$\frac{\lambda \times (\omega + 1 \cdot) \times \frac{1}{\gamma} = \lambda \lambda}{\frac{\lambda \lambda}{\lambda \times \frac{1}{\gamma}} = \omega + 1 \cdot$$

$$1 \cdot - \Upsilon \Upsilon = \omega \leftarrow \Upsilon \Upsilon = \omega + 1 \cdot \omega$$
 سے $\omega = \Upsilon \Upsilon = \omega$

Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعرادي

(1)
$$(\Delta \mid c \downarrow) = \Delta (\Delta \mid c \downarrow) \therefore$$

(Y)
$$(\Delta \land \omega) = (\Delta \land \omega)$$
 $(\Delta \land \omega) = (\Delta \land \omega)$ $(\Delta \land \omega) = (\Delta \land \omega)$ $(\Delta \land \omega) = (\Delta \land \omega)$ $(\Delta \land \omega) = (\Delta \land \omega)$

$$(\Delta \mid c \cup \Delta) = (\Delta \mid c \cup \Delta)$$
 .:

فی
$$\triangle \triangle$$
 أ د س ، أ د ص \therefore \neg م \triangle أ د س) = م \triangle أ د ص)

(٥) البرهان: افي المان البرهان: افي المان البرهان

م (
$$\square$$
 أ ب ج د) = م (\square أ هـ و د)
في \square أ ب جـ د ، Δ أ ب س

$$\vdots$$
 $\overline{\overset{}{|}}$
 $\overline{\overset{}{|}}$

(Y)
$$(\Delta \downarrow \psi) = \frac{1}{2} \land (\Box \downarrow \psi) \Rightarrow (\Delta \downarrow \psi$$

فى
$$\square$$
 أ هـ و د ، \triangle د و س

$$\therefore \ \Delta (\Delta \mid \nu) = \Delta (\Delta \mid \nu) = \Delta (\Delta \mid \nu)$$

Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

(٦) مساحة شبه المنحرف =
$$\frac{1}{2}$$
 (مجموع القاعدتين المتوازيتين)× الارتفاع

$$=\frac{1}{2}(1+1) \times 3 = = 77$$
 سم

ن قطعتا الأرض متساويتان في المساحة

طول ضلع المربع = $\sqrt{100}$ المساحة = $\sqrt{100}$ المحيط المربع = طول الضلع \times 3

= ۲ × ۲ = ۲ سم

(۷) البرهان:
$$(\Delta)$$
 د جـ) = م (Δ) هـ ب)

وبطرح م (Δ أ د هـ) من الطرفين

$$(\Delta \land \triangle) = (\Delta \land \triangle)$$
.

في ۵۸ د هـ ب ، د هـ جـ

$$(\triangle \land \triangle) = (\triangle \land \triangle) = (\triangle \land \triangle)$$

____ _ د هـ قاعدة مشتركة و هما في جهة واحدة منها

(٨) البرهان: ١ في △ أ ب جـ

·· أس متوسط

(1)
$$(\Delta \ | \ \omega) = (\Delta \ | \ \omega)$$
.

في ∆ ص ب جـ

·· ص س متوسط

(Y)
$$(\Delta \cup \omega \cup \Delta) = (\Delta \cup \omega \cup \Delta)$$
 .:

وبطرح (٢) من (١)

$$(\Delta) = (\Delta) = (\Delta)$$



Al-Azhar Language Institute معهد الغدّ المّشرق الأزهرى

الصف الثاني الإعدادي

(٩) البرهان: | في <u>٨٨</u> أدب، أدج

$$(\Delta \mid c \downarrow) = \Delta (\Delta \mid c \leftarrow)$$

$$(\Delta \mid c \mapsto) = \Delta (\Delta \mid c \neq)$$

وبطرح م (Δ أ م د) من الطرفين

فی $\Delta\Delta$ م س ب ، م ص جـ


(Y)
$$(\Delta \land \omega \lor) = (\Delta \land \omega \lor)$$
 ... $(\Delta \land \omega \lor)$ $(\Delta \land \omega \lor)$ $(\Delta \land \omega \lor)$

$$\therefore$$
 م (الشكل أ ب س م) = م (الشكل د جـ ص م)

(١٠) مساحة متوازى الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع المناظر لها

$$^{\mathsf{T}}$$
سم $^{\mathsf{T}}$ سم $^{\mathsf{T}}$

$$c = \frac{1}{3} = 0,3$$
 سم





Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

Al-Azhar Language Institute الصف الثاني الإعدادي

إجابات الجزء الثاني

أولاً: أكمــل:

ه) أ
$$= \sqrt{('')'' + ('')''} = 1$$
 سم ۲) نفس النقطة ۷) منفرجة

$$\frac{1}{1+\frac{1}{1+}} = \frac{4}{1+\frac{1}{1+}} = \frac{1}{1+\frac{1}{1+}} \therefore$$


$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4 \cdot c}{1 \cdot c} = \frac{1}{\sqrt{2}} :$$

د) : أج=
$$\frac{7 \times 7}{3}$$
 = 7 سم

$$\cdot$$
 ا ب = $\sqrt{(۱۳)^{7} - (۱۳)}$ = ه سم (فیثاغورث)

$$\Upsilon \circ = \Upsilon(\circ) \quad (\Upsilon)$$

$$\Upsilon \circ = \Upsilon(\xi) + \Upsilon(\Upsilon) :$$



Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

$$\frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} :$$

$$\frac{\text{mv}}{\text{1sh}} = \frac{\text{17}}{\text{2}\hat{\text{1}}} = \frac{\text{17}}{\text{2}\hat{\text{1}}} = \frac{\text{9}}{\text{2}\hat{\text{1}}} :$$

یر اُ بُ
$$=\frac{1 \times 4 \times 9}{77} = 77$$
 سم ::

ن ب ج =
$$\frac{1 \pm \lambda \times 17}{\text{rv}} = \frac{1}{1}$$
 سم :

ن أُ جُ
$$=\frac{15 \times 17}{77} = 37$$
 سم \therefore

ثانيًا: أختر الإجابة الصحيحة:

٣) لكى تصلح الأطوال أضلاع للمثلث يجب أن يكون

الفرق بين الضلعين الأخرين < الضلع الثالث < مجموع الضلعين الآخريين

ن مساحة
$$\Delta = \frac{1}{2} \times 7 \times 3 = 7$$
 سم :

1 (0






الصف الثاني الإعرادي

$$(i \leftarrow i) - (i \leftarrow i) = (i \leftarrow i) \cdots$$

$$179 = (17)$$

$$179 = (17) + (0) :$$

$$^{\mathsf{Y}}$$
م $\Delta = \frac{1}{\mathsf{Y}} \times \circ \times \mathsf{Y} = \mathsf{Y}$ سم $\Delta = \mathsf{Y}$



$$^{\prime}(\Rightarrow \downarrow) + ^{\prime}(\Rightarrow \dot{}) = ^{\prime}(\downarrow \dot{}) : () \dot{} \dot{}$$





الصف الثاني الإعدادي

$$\frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a} :$$

$$\frac{a}{a} = \frac{1}{a} = \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \therefore$$

ن ب ج
$$=\frac{7 \times 7}{1} = 7$$
 سم \therefore

ثالثاً: أسئلة المقال

$$\forall \, \xi = {}^{\mathsf{Y}}(\Lambda) = {}^{\mathsf{Y}}(-1) \qquad (1)$$

$$171 = {}^{7}(11) = {}^{7}(\div)$$

$$\Upsilon \Upsilon, \quad \xi = \Upsilon(\xi, \Lambda) = \Upsilon(\xi, \hat{\Lambda}) \quad (\xi, \hat{\Lambda})$$

$$(\mathring{l} \ \varphi)^{\vee} + (\varphi \ \varphi)^{\vee} = (7)^{\vee} + (\mathring{l} \ \varphi)^{\vee} + (\mathring{l} \ \varphi)^{\vee}$$





الصف الثاني الإعدادي

(٢) البرهان: في ٨٨ أهد، جهب

ن ق (
$$\widehat{\hat{i}}$$
) = ق ($\widehat{\hat{x}}$ ، ق ($\widehat{\hat{x}}$) = ق ($\widehat{\hat{y}}$) بالتبادل :

ومنها:

$$\frac{3}{2} = \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1}} = \frac{\epsilon}{\Lambda} = \frac{\gamma}{\Lambda} = \frac{\gamma}{\Lambda}$$

$$\frac{7}{5} = \frac{7}{7} = \frac{7}{7} = 7$$
 سم $\frac{7}{5} = \frac{7}{7} = 7$ سم

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$
 هـ ب $\frac{1}{4} = \frac{1}{1}$ هـ ب ع

(٣) البرهان: في <u>\</u> أ ب ج

" أج
$$=\sqrt{(2)^{7}+(7)^{7}}=$$
 ه سم " فيثاغورث "

$$179 = (17) = (21) :$$

$$= PFI = (i L)^{T}$$

?

الهندسة

Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

$$\cdot \cdot$$
 ق (أُ) زاویة مشترکة ، ق (أ هـ د) = ق ($\widehat{(\mu)}$) = ۹۰ \cdot

$$\therefore \tilde{\mathfrak{o}} (\hat{\mathbb{A}} = \tilde{\mathbb{A}}) = \tilde{\mathfrak{o}} (\hat{\mathbb{A}} = \tilde{\mathbb{A}})$$

ومنها:

$$\frac{1}{1+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{1+1}$$

$$\frac{1}{\Lambda} = \frac{\Delta L}{\Gamma} = \frac{3}{\Lambda}$$

$$\cdot$$
: أج = $\sqrt{(\wedge)^{7} + ((\wedge)^{7})} = 1$ سم (فیثاغورث)

$$\therefore \frac{i}{\Lambda} = \frac{i}{r} = \frac{3}{r} = \frac{7}{r}$$

ا هـ =
$$\frac{\lambda \times Y}{\alpha} = \frac{\lambda}{\lambda}$$
 سم $\frac{Y}{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda}$

$$\frac{4c}{r} = \frac{7 \times 7}{6} = 3$$
, که د $\frac{7 \times 7}{6} = \frac{7 \times 7}{7}$ سم

(٥) البرهان: في △ ب أج

، أج =
$$\sqrt{17}$$
 = ٤ سم

$$= \lambda, \ell \times 1, \tau = \Gamma \vee 0$$





الصف الثاني الإعدادي

.. ب د =
$$\sqrt{(°)}^{\Upsilon} - (\ref{T})^{\Upsilon}$$
 = ب د = \ref{T} سم " فیثاغورث "

في 🛆 ب جـ د

(٧) البرهان: في <u>\</u> ب جد

" ب د
$$\sqrt{(\Lambda)^{\prime} + (\Lambda)^{\prime}} =$$
 ب د $\sqrt{(\Lambda)^{\prime} + (\Lambda)^{\prime}}$ ب نیثاغورث "

في ∆ أ ب د

في ∆ أ هـ ب

اً هـ =
$$\sqrt{(17)^{7} - (9)^{7}}$$
 = ١٢ سم " فيثاغورث "

ن مساحة
$$\Delta$$
 أ ب د = $\frac{1}{x}$ × ب د × أ هـ

$$\frac{1}{2}$$
 سم $\frac{1}{2}$ = ۱۲ × ۱۰ × $\frac{1}{2}$

، مساحة
$$\Delta$$
 ب جـ د = $\frac{1}{2} \times \Lambda \times \Gamma = 37$ سم



Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

$$\frac{1}{w} = \frac{1}{w} = \frac{1}$$

(۹) البرهان: في Δ أ ب ج ، Δ د ب هـ

". ق (أً) = ق (
$$\hat{\triangle}$$
) ، ق ($\hat{\triangle}$) = ق ($\hat{\hat{A}}$)

$$\therefore \tilde{\mathbf{o}} \stackrel{\frown}{(} \stackrel{\frown}{\mathbf{p}} \stackrel{\frown}{\mathbf{e}}) = \tilde{\mathbf{o}} \stackrel{\frown}{(} \stackrel{\frown}{\mathbf{p}} \stackrel{\frown}{\mathbf{e}})$$

ومنها:

$$\frac{-1}{4} = \frac{-1}{4} = \frac{-1}{4}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{\circ}{\iota} = \frac{\varphi}{\Lambda} = \frac{\pi}{r}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1 \times \lambda}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\gamma}$$
 سم

$$\frac{\circ}{\iota} = \frac{1}{\iota} \rightarrow \iota = \frac{\circ}{\iota} = \iota$$
 سم



Al-Azhar Language Institute معهد الغد المشرق الأزهري

الصف الثاني الإعدادي

" أج =
$$\sqrt{(٢٠)} + \sqrt{(٢٠)} = ٥٢$$
 سم " فيثاغورث "

" فيثاغورث "

$$(i c)' = i e \times i =$$

$$(\cdot, \cdot)^{\prime} = i_{\mathcal{C}} \times \circ \tau$$

أ و
$$=\frac{(27)^{1/2}}{27}=1$$
 سم " اقليدس "

$$\therefore$$
 د و = $\sqrt{(^{\circ})^{?} - (^{\circ})^{?}}$ = ۱۲ سم

و هـ =
$$\frac{{\binom{9}}^{1}}{11}$$
 = 9 , 7 , 9 سم " اقلیدس"

$$A=-\sqrt{(P)^{2}+(OV,F)^{2}}=OY,IV$$
 سم





الصف الثاني الإعدادي

البرهان:
$$\cdot$$
: مسقط أص على سه هو سص \cdot

" س ص
$$=\sqrt{(1)^{2}-(1)^{2}}$$
 = ۳ سم تفیثاغورث ...

$$(\wedge)^{\prime} = i e \times (\wedge)$$

أو =
$$\frac{(\wedge)^{\prime}}{1}$$
 = 3,7 سم

(۱۲) نفرض أن العرض = س الطول = ۲ س المساحة =
$$(17)$$

$$Y \cdot \cdot \cdot = {}^{Y} \omega Y \leftarrow Y \cdot \cdot \cdot = \omega Y \times \omega$$

$$1 \cdot \cdot = {}^{\mathsf{Y}} \omega \leftarrow \frac{{}^{\mathsf{Y} \cdot \cdot}}{{}^{\mathsf{Y}}} = {}^{\mathsf{Y}} \omega$$

$$m: 10 \rightarrow \text{ltage}$$
 هم الرسم = $\frac{1 \times 10 \times 10}{100} = 0$ سم

س: ۲۰
$$\rightarrow$$
 الطول في الرسم = $\frac{1 \times 7 \times 7 \times 7}{1 \times 1} = 1$ سم